BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



1V - AME PLEINE - RECOUVREMENT - HB

Référence Commerciale: 1V AP REC **MBS-021**





SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur to		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 2040 (autres sur demande) Largeur : 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point	,	
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

Quincailleries:

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Serrure un point axe à 120 mm
- Possibilité d'installer un joint balai
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

Regards vitrés de communication : (MBO-011) et (MBO-012) Regards vitrés NON FEU et NON ACOUSTIQUE : (MBO-027-1)



