## **BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION**



## 2V - AME PLEINE - RECOUVREMENT - HB

Référence Commerciale : 2V AP REC **MBS-051** 











SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur to	out type de support	
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm – Âme Agglo Cadre bois exotique ou européen Rive à recouvrement 3 cotés 26x10 Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 21kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur: 2040 (autres sur demande)  Largeur service: 430/530/630/730/830/930/1030  Largeur Semi-fixe:
FERRAGE	2 ou 3 fiches Serrure un point et verrous à aiguille		430/530/630/730/830/ 930/1030
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) Avec Cadre exotique, possibilité de Stratifié (Lisse ou Rainuré) ou Placage		

## **Quincailleries:**

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité d'installer une imposte (Hauteur de 380 à 930mm)

Regards vitrés de communication : (MBO-011) et (MBO-012)



