BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION



2V - ALVEOLAIRE POSTFORME - RIVE DROITE - HB

Référence Commerciale : 2V ALVEO POST RD

MBS-063











SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur tout type de support		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm - Âme nid d'abeille Cadre bois exotique ou européen Battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 8kg/m²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur: 2040 Largeur service: 430/530/630/730/830/ 930 Largeur Semi-fixe: 430/530/630/730/830/ 930
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrous à aiguille		
FINITIONS	Fibres postformées (2 ou 3 panneaux)		

Quincailleries:

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Possibilité de paumelles de 140
- Possibilité de paumelles de 130 inox

Regards vitrés de communication : (MBO-012)

• Vitrage sans performance (feu et acoustique)



