



HABITAT COLLECTIF

PALIERS, COURSIVES, APPARTEMENTS, LOCAUX COMMUNS, ...

MALERBA est le fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés pour tous les segments de marché en France (santé, hôtellerie, enseignement, bureaux & IGH, culture & sports, industrie & logistique, infrastructures, habitat individuel et habitat collectif).

Avec leurs performances techniques multiples (coupe-feu, D.A.S., acoustique, stabilité, thermique et anti-effraction) et leurs nombreuses finitions (+ de 140 décors de portes), les blocs-portes MALERBA sont tous fabriqués sur-mesure et adaptés pour répondre aux exigences et aux aspirations esthétiques, techniques et économiques les plus variées.

Depuis sa création en 1971, MALERBA s'est construit un nom et une réputation en matière de largeur de ses gammes de produits techniques, de qualité, de respect de ses engagements et de réactivité. Tous ses produits sont conçus et fabriqués exclusivement en France, en région lyonnaise, et disposent d'un profil environnemental répondant aux exigences des constructions durables.

PRODUCTION FRANÇAISE

1971 création de MALERBA	13 sites de production
100% production française	636 collaborateurs
284 M€ de chiffres d'affaires	110 000 m² de bâtiments couverts
2 000 000 unités produites	+250 procès verbaux
+ de 1000 références produits	2 marques commerciales MALERBA & MALERBA DISTRIBUTION
Des produits sur-mesure et à la demande	Une infinité de combinaisons disponibles

Données 2024

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUES POUR L'HABITAT

Décors de portes rainurés, avec joncs décoratifs ou avec moulures. Résistance au feu ou à l'effraction, isolation acoustique ou thermique, ou encore certifications des produits. Solutions pour mur béton parpaing, béton cellulaire ou cloison plaques de plâtre. Etc. Vous trouverez dans les pages qui suivent toutes les solutions techniques et esthétiques MALERBA à destination des logements pour faciliter l'élaboration de vos projets et une prise de décision éclairée.

Ce catalogue a été conçu pour apporter de la lisibilité à notre offre en matière d'habitat collectif et apprécier visuellement la richesse des possibilités proposées pour personnaliser blocs-portes, blocs-gaines et trappes en toute facilité. Le cahier technique en dernière partie du catalogue permet d'affiner le choix de son produit, en tenant compte, outre des décors et des finitions, des performances techniques attendues et de leur cloison support.

- 4 GUIDE DE CHOIX**
Comment choisir son bloc-porte
- 6 ENGAGEMENTS**
 - Des produits exclusivement fabriqués en France
 - Des solutions éco-engagées
 - Une démarche RSE affirmée
- 10 PALIERS INTÉRIEURS & COURSIVES**
Blocs-portes métalliques habitat pour paliers intérieurs et coursives
 - Gamme ART INFINE
 - Gamme STYL' ART
 - Gamme MÉDIUM
 - Gamme LINÉA
 - Gamme LINÉA BOIS
 - Gamme MOULURES
 - Gamme ATHÉNA
 - Gamme TON BOIS
 - Gamme SYLVER

FOCUS : Accessibilité et maintien à domicile
- 40 Blocs-portes bois habitat pour paliers intérieurs**
 - Gamme ELAN
 - Gamme FIBER
 - Gamme FIBER STYL'
 - Gamme MOULURES & PLACAGES
- 54 APPARTEMENTS**
Blocs-portes bois de communication intérieure
 - Gamme NUOVA
 - Gamme FIBER
 - Gamme FIBER STYL'
 - Gamme LOUNGE VITRÉE
 - Gamme FRANCE
 - Gamme HAUSSMANN

Châssis à galandage et rail en applique pour portes coulissantes
Trappes de visite
- 80 LOCAUX COMMUNS & CIRCULATIONS**
 - Blocs-portes accès étages et sous-sol
 - Blocs-gaines intérieurs
 - Blocs-gaines extérieurs
 - Blocs-portes de service et de cave
- 90 CAHIER TECHNIQUE**
Tableau des solutions
 - Blocs-portes métalliques de paliers intérieurs
 - Blocs-portes métalliques de paliers pour coursive
 - Blocs-portes bois de paliers intérieurs
 - Blocs-portes de communication intérieure
 - Blocs-gaines intérieurs
 - Blocs-gaines extérieurs
 - Blocs-portes métalliques de service et de cave
 - Trappes de visite

Synoptique des décors
Synoptique des finitions
Synoptique des essences bois
Accessoires & quincailleries pour blocs-portes
Huisseries pour blocs-portes
Solutions de mise en oeuvre

Dans les pages qui suivent :

- Les béquilles et garnitures présentées sur les décors de portes sont optionnelles.
- Les décors disponibles uniquement en finition prépeinte ou finition lasurée sont présentés avec une peinture non réalisée et non fournie par MALERBA.

COMMENT CHOISIR SON BLOC-PORTE

BIEN CHOISIR UN BLOC-PORTE POUR ÉQUIPER SON HABITAT EN 5 ÉTAPES :

Choisir un bloc-porte n'a rien d'anodin. La porte d'entrée signe l'accès au logement et donne le ton. Quant au bloc-porte de communication, si ce dernier doit se marier à la perfection avec l'ambiance de la pièce sur laquelle il ouvre, il doit aussi être cohérent avec les autres blocs-portes de communication pour avoir un agencement du logement parfaitement coordonné. Un vrai exercice de style. Quelques éléments de réflexion pour mener à bien ce projet et pour se sentir bien chez soi :

1

C'EST TOUT D'ABORD BIEN IDENTIFIER SA LOCALISATION


Bloc-porte d'entrée de paliers ou de coursives, bloc-porte de communication, bloc-porte de cave, etc. La destination dicte la fonction, les performances et les finitions...



2

C'EST AUSSI QUALIFIER SA NATURE ET SON TYPE DE POSE

Bloc-porte pour le neuf ou bloc-porte de réhabilitation en milieu habité... Mur support en béton parpaing, béton cellulaire, carreaux de plâtre, cloison plaques de plâtre, etc. Le support impose généralement le profil de l'hubriserie et le modèle du bloc-porte, surtout lorsque des performances de résistance au feu ou thermique sont exigées du produit.



3

C'EST S'INTERROGER SUR LA MATIÈRE

Bois ou acier. à chacun sa préférence, sachant que la question se pose principalement pour la porte d'entrée de son logement, les portes de communication étant généralement en bois et les portes de cave en acier.

C'EST BIEN IDENTIFIER LES PERFORMANCES TECHNIQUES RECHERCHÉES

Isolation thermique, affaiblissement acoustique, résistance au feu, résistance à l'effraction, etc....Si certains niveaux de performance sont stipulés par la réglementation en place, telle que la résistance au feu, d'autres sont dits de confort. Plusieurs facteurs principaux entrent alors en ligne de compte : la localisation de l'appartement et la localisation et la fonction de la pièce dans l'appartement. Et bien sûr ses exigences personnelles.

4

5

C'EST ENFIN CHOISIR SON DÉCOR ET SES FINITIONS...

C'est au goût de chacun et c'est peut-être la partie la plus difficile de l'exercice. Décors de porte (+ de 140 modèles de portes), finitions (des centaines de références), garnitures, etc. Des milliers de combinaisons sont possibles selon les modèles. L'essentiel étant de se faire plaisir. Le conseil de MALERBA en la matière est de privilégier l'harmonie et la qualité, parce qu'on ne change pas de portes tous les jours.

DES PRODUITS EXCLUSIVEMENT FABRIQUÉS EN FRANCE

L'ensemble des solutions MALERBA sont développées et produites en France dans nos 13 usines situées à Cours-la-Ville, Thizy-les-Bourgs et Montagny en région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 600 collaborateurs travaillent chaque jour à fabriquer vos solutions. Et nous sommes fiers que vous contribuiez avec nous au développement de notre territoire !



636

effectif permanent*

88/100

index égalité femmes-hommes*

27%

part des achats réalisés en auvergne Rhône-Alpes**

UN IMPACT POSITIF SUR L'ÉCONOMIE LOCALE

Depuis plus de 50 ans, MALERBA fabrique ses produits exclusivement en région Auvergne-Rhône-Alpes, favorisant l'économie et le tissu des PME sous-traitantes situées à proximité, ainsi que l'emploi local. Ainsi, l'ensemble des produits MALERBA dédiés à l'habitat présentés dans ce catalogue est fabriqué dans des usines MALERBA dans un rayon de 10 km du siège social de l'entreprise basé à Cours-la-Ville :

- ↳ Les usines dédiées au travail du métal [Cours-la-Ville, Thizy-les-Bourgs & Montagny] : refendage des coils, huisseries métalliques, blocs-portes métalliques habitat, blocs-portes de service et blocs-portes de cave.
- ↳ Les usines dédiées au travail du bois [Cours-la-Ville & Thizy-les-Bourgs] : huisseries bois, blocs-portes bois paliers, blocs-portes bois de communication intérieure, blocs-gaines et trappes de visite.

UN VÉRITABLE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Au quotidien, MALERBA contribue également à l'insertion des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, soit en accueillant au sein de ses équipes des travailleurs en situation de handicap, soit en confiant des missions à des établissements d'aide par le travail, notamment à l'OSEAT de Thizy-les Bourgs (69) et l'ITHAC de Riorges (42).

*Données 2024 déclarées MALERBA
**Données 2022 MALERBA

DES SOLUTIONS ÉCO-ENGAGÉES

Les produits MALERBA sont pour la plupart labellisés A+ et répondent aux exigences des produits de la construction en termes d'émission de polluants volatils. Ils disposent également de FDES* permettant de quantifier leurs impacts environnementaux pendant toute la durée de leur cycle de vie et sont disponibles avec la certification PEFC. Ainsi, notre démarche éco-responsable, tout en nous permettant de contribuer à notre échelle à la préservation des ressources naturelles, vous aide à respecter vos engagements en matière de haute qualité environnementale.



DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES VÉRIFIÉES

Les FDES* mises à disposition par MALERBA sont des FDES dites « fabricant ». En effet, elles sont propres aux produits MALERBA et sont basées sur l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) conformément aux exigences réglementaires en place. Elles ont été vérifiées par une tierce-partie indépendante comme exigé par le programme INIES. Ces données peuvent être téléchargées directement à partir du site www.malerba.fr ou de la base INIES (www.inies.fr).

Les FDES* MALERBA concernant les produits « Habitat » :

- ↳ Les blocs-portes métalliques paliers intérieurs (FDES/MM/07 et FDES/MM/08)
- ↳ Les blocs-portes métalliques paliers intérieurs MPR/MPER 40 (FDES/MM/09)
- ↳ Les blocs-portes métalliques paliers sur coursives (FDES/MM/10 et FDES/MM/11)
- ↳ Les blocs-portes bois paliers intérieurs (FDES/MB/09 et FDES/MB/10)
- ↳ Les blocs-portes bois de communication (FDES/MB/01 et FDES/MB/02)
- ↳ Les blocs-gaines bois (FDES/MG/02)
- ↳ Les trappes de visite bois (FDES/MG/01)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DES ÉMISSIONS DE SUBSTANCES VOLATILES OPTIMALES

Les produits de construction destinés à un usage intérieur et émetteurs de substances dans l'air ambiant sont dotés d'une étiquette qui indique leur niveau d'émissions de polluants volatils. Les produits MALERBA destinés à l'habitat sont pour la plupart labellisés A+, ce qui correspond au classement optimal.

*Fiches de Données Environnementales et Sanitaires



DES PRODUITS CERTIFIÉS PEFC

Pour vous aider à respecter vos engagements en matière de haute qualité environnementale, les solutions bois MALERBA à destination de l'habitat sont disponibles avec la certification PEFC.

UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

Dès fin 2022, MALERBA a entrepris de structurer sa démarche RSE pour lui donner plus de lisibilité. Des axes de travail principaux ont été déterminés, avec pour ambition de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux et de contribuer, à l'échelle de l'entreprise, à un monde plus sûr. Cette démarche nous emmène progressivement à renforcer nos efforts en matière de développement durable, à partager plus largement avec l'ensemble de nos parties prenantes et à créer une dynamique que nous espérons favorable.

DES PRODUITS DURABLES
& ÉCO-RESPONSABLES

UNE PRODUCTION
100% FRANÇAISE

UNE POLITIQUE RSE CONCRÈTE
ET DE PROXIMITÉ



9%
part d'aluminium recyclé

19%
part d'acier recyclé

91%
part des panneaux à base de
bois certifiés PEFC

100%
de nos gammes produits
couvertes par des FDES*
*Fiches de Déclaration Environnementale
et Sanitaire

Données 2022

DES ENJEUX CLAIREMENT IDENTIFIÉS

L'entreprise a ainsi identifié 6 enjeux principaux sur lesquels concentrer ses efforts :

- 1 **RÉDUIRE**
notre empreinte
environnementale
- 2 **DÉCARBONER**
nos solutions pour contribuer à
optimiser le bilan carbone des
bâtiments
- 3 **ÊTRE ATTENTIF**
à nos collaborateurs et
partenaires, à leur santé et à leur
bien-être
- 4 **CULTIVER**
le talent de nos collaborateurs,
en les faisant grandir
- 5 **PARTICIPER**
au développement des territoires
sur lesquels nous opérons
- 6 **CONCILIER**
exigences morales
et normatives

DES PROGRÈS RSE RECONNUS

Dans le cadre de la démarche RSE* de l'entreprise, la plateforme EcoVadis a décerné une médaille d'argent à MALERBA pour sa performance lors de son évaluation en 2023. Des résultats encourageants qui nous incitent à poursuivre notre démarche d'amélioration continue sur 4 domaines principaux :

- ↳ L'environnement
- ↳ Le social et les droits de l'homme
- ↳ L'éthique
- ↳ Les achats responsables



POUR ALLER PLUS LOIN

MALERBA a présenté son premier rapport RSE fin 2023. Établi sur la base des données de l'entreprise au titre de l'exercice 2022, celui-ci dresse un véritable état des lieux de l'entreprise en matière de RSE et affiche ses axes de travail et d'amélioration. Il offre également un aperçu d'initiatives concrètes qui ont été réalisées par MALERBA en matière de RSE tout au long de l'année 2022.



[www.malerba.fr/
rapport-rse](http://www.malerba.fr/rapport-rse)

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

PALIERS INTÉRIEURS & COURSIVES

Une porte d'entrée, pour accéder chez soi, n'a rien d'anodin. Elle offre un rempart entre nous et le monde. Une mise à distance pour nous retrancher dans notre cocon une fois rentré(e) chez nous. Elle se doit d'offrir une sécurité, de nous isoler du bruit, du froid et de la chaleur et aussi de contribuer à l'aménagement de notre espace. Mais pas seulement. Une porte d'entrée incarne aussi une petite part de nous-même. Elle signe notre identité et se doit d'avoir du style. Votre style. En adéquation avec votre environnement. C'est ce qu'offre une porte MALERBA. Une solution de haute technicité adaptée à vos besoins et à vos envies. Pour la retrouver avec plaisir chaque fois que vous rentrez chez vous....

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES




ART INFINE
COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS
AVEC/SANS JONCS DÉCORATIFS PVC

p.12



STYL' ART
COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS
AVEC INSERTS DÉCORATIFS MÉTALLIQUES

p.16



MÉDIUM
COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS
AVEC/SANS RAINURES

p.18



LINÉA
COLLECTION PAREMENTS
RAINURÉS

p.22



LINÉA BOIS
COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS
AVEC FINITION TON BOIS

p.24



MOULURES
COLLECTION PAREMENTS
MOULURÉS

p.28



ATHÉNA
COLLECTION PAREMENTS
LAQUÉS LISSES

p.32



TON BOIS
COLLECTION PAREMENTS
REVÊTUS PVC

p.34



SYLVER
COLLECTION PANNEAUX
RAPPORTÉS EN BOIS

p.38

BLOCS-PORTES BOIS



ELAN
COLLECTION PAREMENTS
STRATIFIÉS

p.40



FIBER
COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS
AVEC/SANS JONCS DÉCORATIFS PVC

p.44



FIBER STYL'
COLLECTION PAREMENTS STRATIFIÉS AVEC
INSERTS DÉCORATIFS MÉTALLIQUES

p.50



MOULURES ET PLACAGES
COLLECTION PAREMENTS
MOULURÉS ET/OU PLAQUÉS

p.52

ART INFINE

COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS AVEC/SANS JONCS DÉCORATIFS PVC

ART INFINE renouvelle l'esthétique du bloc-porte en proposant une infinité de déclinaisons inédites et originales. Personnaliser le design de sa porte d'entrée – sans compromettre ses qualités techniques – n'a jamais été aussi simple !

CARACTÉRISTIQUES

- ↳ Pour blocs-portes paliers intérieurs métalliques (**utilisation intérieure uniquement**)
- ↳ Panneau rapporté en médium avec finitions stratifiées et chants plaqués
- ↳ Finition à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
- ↳ En option, 8 modèles de décors rainurés avec joncs décoratifs
- ↳ Joncs décoratifs en PVC disponibles dans 3 finitions (ton noir, ton chromé mat ou ton chromé brillant)
- ↳ Existe aussi en version panneau rapporté stratifié en médium teinté noir dans la masse permettant d'obtenir des rainures de couleur gris-noire (nous consulter)
- ↳ Panneau positionné sur le parement extérieur et tôle finition laquée avec/ sans décor sur le parement intérieur
- ↳ Mise en place possible après la pose du bloc-porte, juste avant la réception du bâtiment, grâce au Système ULYS® (dispositif exclusif breveté MALERBA permettant de limiter les risques d'endommagement du bloc-porte pendant la phase de second œuvre – Cf. p.37



ADAGIO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Fleetwood
avec joncs ton chromé mat

*Pour toute autre référence, nous consulter.

DÉCORS



ZEN ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Noyer Dimaro Naturel
avec joncs ton chromé mat



FILETTI ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Frêne Seville
avec joncs ton noir



ADAGIO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Banian Noirci
avec joncs ton chromé mat




TEMPO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Chêne Zermatt
Clair avec joncs ton chromé brillant

DÉTAILS

- Détail joncs décoratifs :
- ton chromé mat
 - ton noir
 - ton chromé brillant


Coupe d'un jonc décoratif ART INFINE
Pour plus d'information, voir fiche technique **MMO-031**



FINITIONS

Gamme ELAN

Une gamme de 44 panneaux stratifiés* pour personnaliser le panneau rapporté.
Cf. p.113 pour plus d'information.



Gamme LAQUES

Le parement intérieur et les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA* ou livrés par défaut en version prépeinte.
Cf. p.112 pour plus d'information.

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

ART INFINE



MODERATO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Noyer Moka
avec joncs ton noir



RONDO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Poivre
avec joncs ton chromé brillant



CONCERTO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Seashell
avec joncs ton chromé mat



PIANO ART INFINE
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Noyer Parona

BON À SAVOIR

En moyenne, les blocs-portes métalliques revêtus d'un panneau rapporté avec Système ULYS® présente une performance améliorée de $R_a = +2/3$ dB. Plus d'informations p.37.

Système
ULYS®

ART INFINE
Parement intérieur laqué
Blanc Signalisation RAL 9016



STYL' ART

COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS AVEC INSERTS DÉCORATIFS MÉTALLIQUES

Pour personnaliser sa porte d'entrée en combinant la beauté du bois et l'élégance discrète d'inserts décoratifs métalliques, optez pour STYL' ART. Une gamme qui associe des matériaux de grande qualité pour une porte d'entrée soignée aux performances techniques inégalées.

CARACTÉRISTIQUES

- » Pour blocs-portes paliers intérieurs métalliques (**utilisation intérieure uniquement**)
- » Panneau rapporté en médium avec finitions stratifiées, chants plaqués et inserts décoratifs en aluminium
- » Finition à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
- » 2 modèles de décors et 2 modèles d'inserts décoratifs
- » Insert décoratifs en aluminium disponibles dans 2 finitions (ton inox brossé ou noir mat) et arrêtés à 45 mm du bord de porte
- » Panneau positionné sur le parement extérieur et tôle finition laquée avec/ sans décor sur le parement intérieur
- » Mise en place possible après la pose du bloc-porte, juste avant la réception du bâtiment, grâce au Système ULYS® (dispositif exclusif breveté MALERBA permettant de limiter les risques d'endommagement du bloc-porte pendant la phase de second œuvre - Cf. p.37)



ZEN STYL' ART
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Noyer Dimaro Naturel
avec joncs aluminium ton inox brossé

DÉCORS



FILETTI STYL' ART
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Chêne Topia
avec joncs aluminium ton inox brossé



FILETTI STYL' ART
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Chêne Adrian
avec joncs aluminium ton noir mat



ZEN STYL' ART
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Frêne Monréale
avec joncs aluminium ton noir mat




ZEN STYL' ART
Décor avec panneau stratifié
Finition stratifiée Avignon Walnut
avec joncs aluminium ton inox brossé

DÉTAILS

Détail joncs décoratifs STYL' ART :

- ton inox brossé
- ton noir mat

Coupe d'un jonc décoratif STYL' ART
Pour plus d'information, voir fiche technique **MMO-042**



FINITIONS

Gamme ELAN

Une gamme de 44 panneaux stratifiés* pour personnaliser le panneau rapporté.
Cf. p.113 pour plus d'information.



... p.113

Gamme LAQUES

Le parement intérieur et les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA* ou livrés par défaut en version prépeinte.
Cf. p.112 pour plus d'information.

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

*Pour toute autre référence, nous consulter.

MÉDIUM

COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS AVEC/SANS RAINURES

MÉDIUM, avec son large choix de décors aux lignes résolument modernes et ses possibilités infinies de finitions laquées à peindre sur chantier, vient souligner discrètement la personnalité des résidences – sans compromettre la résistance et les performances techniques du bloc-porte.

CARACTÉRISTIQUES

- ✦ Pour blocs-portes paliers intérieurs métalliques (**utilisation intérieure uniquement**)
- ✦ Panneau rapporté en médium prépeint pouvant recevoir une peinture de finition (sur demande, le panneau peut également être laissé en médium brut*)
- ✦ Décor optionnel à choisir parmi 11 modèles** (l'usinage des rainures laisse la fibre médium à nue)
- ✦ Panneau positionné sur le parement extérieur et tôle finition laquée avec/ sans décor sur le parement intérieur
- ✦ Mise en place possible après la pose du bloc-porte, juste avant la réception du bâtiment, grâce au Système ULYS® (dispositif exclusif breveté MALERBA permettant de limiter les risques d'endommagement du bloc-porte pendant la phase de second œuvre – Cf. p.37)



ZEN MÉDIUM
Livrée prépeinte

DÉCORS



FILETTI MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



ZEN MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



LOUNGE MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement




NEW MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement

DÉTAILS

Détail d'une rainure MÉDIUM



Coupe d'une rainure MÉDIUM
Pour plus d'information, voir fiche technique **MMO-031**



FINITIONS

Prépeint

Panneau médium prépeint pouvant recevoir une peinture de finition.

Gamme LAQUES

Le parement intérieur et les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA* ou livrés par défaut en version prépeinte.
Cf. p.112 pour plus d'information.



*Pour tout autre coloris, nous consulter.

*La couleur du médium brut peut varier d'un panneau à l'autre

**Décors rainurés uniquement. Pour des décors avec joncs décoratifs, voir les gammes ART INFINE et STYL' ART

MÉDIUM



TEMPO MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



MODÉRATO MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



ADAGIO MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



PIANO MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



CASA MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



RONDO MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement



CONCERTO MÉDIUM
Décor avec panneau médium
Finition prépeinte uniquement

BON À SAVOIR

En moyenne, les blocs-portes métalliques revêtus d'un panneau rapporté avec Système ULYS® présente une performance améliorée de $R_a = +2/3$ dB. Plus d'informations p.37.

Système
ULYS®



NEW MÉDIUM
Livrée prépeinte

LINÉA

COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS

Avec ses rainures résolument contemporaines et d'une grande discrétion, LINÉA apporte une modernité et une fraîcheur qu'accentue la gamme de LAQUES proposée. Elle s'inscrit dans la tendance minimaliste qui convient si bien aux projets architecturaux actuels...

CARACTÉRISTIQUES

- ✦ Pour blocs-portes paliers métalliques (utilisation intérieure ou extérieure)
- ✦ Finition prépeinte par défaut ou finition laquée en option à choisir dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA*
- ✦ 2 modèles de décors**
- ✦ Décor rainuré sur le parement extérieur et tôle finition laquée avec/sans décor sur le parement intérieur
- ✦ Motifs rainurés judicieusement positionnés permettant d'accueillir la plupart des accessoires pour personnaliser la porte



LINÉA FILETTI
Finition laquée
Gris Fenêtre RAL 7040

DÉCORS



LINÉA FILETTI
Finition prépeinte ou laquée
Bleu Ardoise RAL 5008




LINÉA ZEN
Finition prépeinte ou laquée
Blanc Signalisation RAL 9016

DÉTAILS

Détail d'une rainure LINÉA

Coupe d'une rainure LINÉA
Pour plus d'information, voir fiche technique MMO-032



FINITIONS

Prépeint

Vantail avec finition prépeinte en standard pouvant recevoir une peinture de finition.

Gamme LAQUES

Les vantaux comme les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA*. Cf. p.112 pour plus d'information.



*Pour tout autre coloris, nous consulter.

BON À SAVOIR

Version bloc-porte coursive avec plinthe rejet d'eau obligatoire.

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

**Décors rainurés uniquement. Pour d'autres décors rainurés, voir les gammes MEDIUM (parements rapportés rainurés) et LINÉA BOIS (parement rainurés avec finition TON BOIS)

LINÉA BOIS

COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS AVEC FINITION TON BOIS

LINÉA BOIS combine une finition TON BOIS des plus réalistes avec des rainures contemporaines pour un résultat sophistiqué tout en discrétion. Une interprétation moderne des finitions TON BOIS adaptée à tous les environnements...

CARACTÉRISTIQUES

- ◇ Pour blocs-portes paliers métalliques (**utilisation intérieure ou extérieure**)
- ◇ Finition TON BOIS à choisir parmi les coloris de la gamme TON BOIS
- ◇ 2 modèles de décors*
- ◇ Tôle finition TON BOIS avec décor rainuré sur le parement extérieur et tôle finition TON BOIS lisse ou laquée sur le parement intérieur**
- ◇ Motifs rainurés judicieusement positionnés permettant d'accueillir la plupart des accessoires pour personnaliser la porte
- ◇ Dans le cas d'un bloc-porte palier sur coursive extérieure, installation des blocs-portes obligatoirement en France métropolitaine et à une distance supérieure à 3 km des bords de mer



LINÉA FILETTI
Finition ton bois Chêne Grège

DÉCORS



LINÉA BOIS FILETTI
Finition ton bois Chêne Grisé




LINÉA BOIS ZEN
Finition ton bois Chêne Miel

DÉTAILS

Détail d'une rainure LINÉA BOIS



Coupe d'une rainure LINÉA
Pour plus d'information, voir fiche technique **MMO-032**



FINITIONS

Gamme TON BOIS

Les parements extérieur et intérieur peuvent recevoir un revêtement PVC à surface structurée de la gamme TON BOIS. Cf. p.113 pour plus d'information.



Gamme LAQUES

Le parement intérieur et les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA* ou livrés par défaut en version prépeinte. Cf. p.112 pour plus d'information.

BON À SAVOIR

Version bloc-porte coursive avec plinthe rejet d'eau obligatoire.

*Décors rainurés uniquement. Pour d'autres décors rainurés, voir les gammes MEDIUM (parements rapportés rainurés) et LINÉA (parements rainurés)

**Pour tout autre coloris, nous consulter.

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

MOULURES

COLLECTION PAREMENTS MOULURÉS

ATHÉNA et EURYDICE offrent un large choix de décors moulurés aux lignes intemporelles pour personnaliser sa porte d'entrée. Élégance et classicisme se combinent avec le haut niveau de résistance et de qualité qui font la réputation des produits MALERBA.

CARACTÉRISTIQUES

- ↳ Pour blocs-portes paliers métalliques (utilisation intérieure ou extérieure)
- ↳ Finition prépeinte par défaut ou finition laquée en option à choisir dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA*
- ↳ 6 modèles de décors**
- ↳ Décor mouluré sur le parement extérieur et tôle finition laquée avec/ sans décor sur le parement intérieur ou décors moulurés sur les deux parements (motifs identiques ou différents)
- ↳ Motifs moulurés judicieusement positionnés permettant d'accueillir la plupart des accessoires pour personnaliser la porte



ATHÉNA 3E
Finition laquée
Noir RAL 9005

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

**Décors moulurés uniquement. Pour des décors rainurés, voir les gammes LINÉA et LINÉA TON BOIS.

DÉCORS



ATHÉNA 2
Finition prépeinte ou laquée
Rouge Pourpre RAL 3004



ATHÉNA 2C
Finition prépeinte ou laquée
Gris Anthracite RAL 7016



ATHÉNA 3E
Finition prépeinte ou laquée
Gris Pierre RAL 7030



ATHÉNA 3
Finition prépeinte ou laquée
Blanc Signalisation RAL 9016




ATHÉNA 3C
Finition prépeinte ou laquée
Bleu Ardoise RAL 5008




EURYDICE 4E
Finition prépeinte ou laquée
Gris Silex RAL 7032

MOULURES

DÉTAILS



Coupe d'une moulure extérieure
Pour plus d'information, voir fiche
technique **MMO-032**



Coupe d'une moulure intérieure
Pour plus d'information, voir fiche
technique **MMO-032**



FINITIONS

Prépeint

Vantail avec finition prépeinte en standard pouvant recevoir une peinture de finition.

Gamme LAQUES

Les vantaux comme les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA*. Cf. p.112 pour plus d'information.



... p.112

*Pour tout autre coloris, nous consulter.



ATHÉNA 2C
Finition laquée
Gris Pierre RAL 7030

ATHÉNA

COLLECTION PAREMENTS LAQUÉS LISSES

Avec un large choix de couleurs des plus classiques aux plus tendances, ATHÉNA est une collection de finitions sur parements lisses pour harmoniser facilement les blocs-portes avec leur environnement. Une finition laquée de haute qualité, très résistante et accessible pour tous les budgets.

CARACTÉRISTIQUES

- ↳ Pour blocs-portes paliers métalliques (utilisation intérieure ou extérieure)
- ↳ Finition laquée à choisir dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA*
- ↳ Parements lisses revêtus de finitions de couleurs identiques ou différentes



ATHÉNA
Finition laquée
Gris Pierre RAL 7030

FINITIONS



ATHÉNA
Finition prépeinte ou laquée
Blanc Signalisation RAL 9016



ATHÉNA
Finition prépeinte ou laquée
Gris Quartz RAL 7039



ATHÉNA
Finition prépeinte ou laquée
Gris Anthracite RAL 7016



ATHÉNA
Finition prépeinte ou laquée
Gris Clair RAL 7035

Gamme LAQUES

Les vantaux comme les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA* ou livrés par défaut en version prépeinte.
Cf. p.112 pour plus d'information.



BON À SAVOIR

Version bloc-porte coursive avec plinthe rejet d'eau obligatoire.

La gamme LAQUES MALERBA présente un rendu satiné mat (teinte avec 30% de brillance).

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

**Décors rainurés uniquement. Pour d'autres décors rainurés, voir les gammes MEDIUM (parements rapportés rainurés) et ART INFINE (parements rapportés stratifiés avec/sans joncs décoratifs).

TON BOIS

COLLECTION PAREMENTS REVÊTUS PVC

TON BOIS offre toute la chaleur du bois, avec des nuances allant du grège au noir profond, et la résistance d'un parement revêtu PVC. Sa surface structurée qui reproduit les aspérités naturelles du bois et ses tonalités très contemporaines lui permettent de se fondre dans tous les environnements.

CARACTÉRISTIQUES

- ✦ Pour blocs-portes paliers métalliques (utilisation intérieure ou extérieure)
- ✦ Revêtement PVC à surface structurée à choisir dans les coloris de la gamme TON BOIS* MALERBA (dimensions maximum des vantaux : 2247 x 960 mm)
- ✦ Tôle finition TON BOIS sur le parement extérieur et tôle finition TON BOIS ou laquée sur le parement intérieur
- ✦ Dans le cas d'un bloc-porte palier sur coursive extérieure, installation des blocs-portes obligatoirement en France métropolitaine et à une distance supérieure à 3 km des bords de mer



ATHÉNA
Finition ton bois Chêne Miel

FINITIONS



ATHÉNA
Finition ton bois Chêne Naturel



ATHÉNA
Finition ton bois Chêne Grisé



ATHÉNA
Finition ton bois Chêne Grège



ATHÉNA
Finition ton bois Chêne Noirci


Gamme TON BOIS

Les parements extérieur et intérieur peuvent recevoir un revêtement PVC à surface structurée de la gamme TON BOIS. Cf. p.113 pour plus d'information.



Gamme LAQUES

Le parement intérieur et les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA* ou livrés par défaut en version prépeinte. Cf. p.112 pour plus d'information.



... p.112

BON À SAVOIR

Version bloc-porte coursive avec plinthe rejet d'eau obligatoire.

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

SYLVER

COLLECTION PANNEAUX RAPPORTÉS EN BOIS

SYLVER marie la chaleur et l'authenticité du bois avec la résistance du métal pour un bloc-porte personnalisé de haute qualité. Selon la finition adoptée, le panneau rapporté se perçoit comme moderne et sophistiqué ou classique et naturel.

CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Pour blocs-portes paliers métalliques (utilisation intérieure ou extérieure)
- ❖ Panneau rapporté en bois revêtu d'un apprêt avec fonction égalisateur de teinte (dimensions maximum des vantaux : 2247 x 960 mm)
- ❖ Finition avec couche d'apprêt (à lasurer ou à vernir) en standard ou finition lasurée en option (2 couches de vernis appliquées en usine)
- ❖ 7 modèles de décors
- ❖ Panneau positionné sur le parement extérieur et tôle finition laquée avec/ sans décor sur le parement intérieur
- ❖ Mise en place possible après la pose du bloc-porte, juste avant la réception du bâtiment, grâce au Système ULYS® (dispositif exclusif breveté MALERBA permettant de limiter les risques d'endommagement du bloc-porte pendant la phase de second œuvre - Cf. p.37)



SYLVER 4R
Livrée avec couche d'apprêt

DÉCORS



SYLVER 4R
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée



SYLVER 7R
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée




SYLVER 13R
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée



SYLVER 700R
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée

DÉTAILS

Coupe d'une rainure SYLVER
Pour plus d'information, voir fiche technique MMO-030




FINITIONS

Finition avec couche d'apprêt (à gauche) et finition lasurée (à droite). Essence de bois susceptible de changer en fonction des disponibilités.



Gamme LAQUES

Le parement intérieur et les huisseries peuvent être laqués dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA® ou livrés par défaut en version prépeinte.
Cf. p.112 pour plus d'information.



... p.112

*Pour tout autre coloris, nous consulter.

SYLVER



SYLVER 700
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée




SYLVER 7300
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée



SYLVER 4R
Finition lasurée



SYLVER 7200
Finition avec couche d'apprêt ou lasurée



SYSTÈME ULYS®

DISPOSITIF BREVETÉ UNIQUE, ULYS® PERMET DE LIMITER LES RISQUES D'ENDOMMAGEMENT DU BLOC-PORTE PENDANT LA PHASE DE SECOND ŒUVRE.

Avec le système ULYS®, les parements des blocs-portes métalliques peuvent être mis en place après-coup, juste avant la réception des bâtiments.

Cela permet de simplifier les opérations de manutention et de pose des blocs-portes sur les chantiers, tout en évitant les éventuels risques de détérioration des parements inhérents à la phase de second-œuvre.

Par rapport aux solutions classiques, le bloc-porte revêtu d'un panneau rapporté ULYS® bénéficie d'une protection supplémentaire qui permet notamment de renforcer l'isolation acoustique de l'habitation.

De plus, en cas de détérioration accidentelle, le parement peut être remplacé à n'importe quel moment et indépendamment du vantail qui reste en place, allégeant d'autant les coûts de maintenance.

Pour plus d'information, voir fiche technique **MMO-030**



En termes d'installation, la mise en place d'un parement rapporté avec le système ULYS® sur le côté opposé aux paumelles d'un bloc-porte se fait en moins de 5 minutes en fin de chantier, juste avant la réception du bâtiment. Une fois le panneau clipsé sur le vantail, il ne reste qu'à installer le cylindre et les garnitures et le microviseur éventuellement.



Système
ULYS®

- ❖ Pour les blocs-portes métalliques habitat MALERBA, en neuf comme en rénovation.
- ❖ Pour les gammes de décors avec panneaux rapportés ART INFINE, STYL' ART, MEDIUM et SYLVER.
- ❖ Panneau rapporté positionné sur une seule face, de préférence sur le parement extérieur.
- ❖ Compatible avec les accessoires de sécurité ou de confort (cylindre, poignée de tirage, ...).

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

CONCEPT INNOVANT POUR HABITAT INCLUSIF

Ces dernières années, MALERBA a travaillé sur le développement d'un bloc-porte palier bois destiné à faciliter le maintien des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie à domicile le plus longtemps possible.

Dans le cadre de ce projet conduit conjointement avec l'APF France Handicap et des fabricants d'équipements, la manœuvrabilité de la porte palière a fait l'objet d'une réflexion approfondie, englobant son ouverture, son franchissement et sa refermeture, tout en préservant sa fonction essentielle de sécurisation de l'accès au logement.

La solution mise au point se compose d'un vantail bois sur huisserie métallique ou bois équipé d'un opérateur d'ouverture et d'une serrure multipoints motorisée.

- ❖ L'ouverture de la porte est déclenchée par le biais d'un dispositif d'ouverture tel qu'un capteur, un clavier ou encore un lecteur.
- ❖ Dès la détection du signal, ce dispositif envoie une information à l'opérateur d'ouverture, lequel transmet un ordre à la serrure multipoints motorisée pour qu'elle se déverrouille.
- ❖ Une fois déverrouillée, celle-ci adresse une information en retour à l'opérateur d'ouverture pour qu'il se déclenche et ouvre la porte. Après une temporisation paramétrable, la porte se referme.

Cette innovation se décline sur l'ensemble des blocs-portes bois paliers MALERBA présentant un classement de résistance au feu EI30, avec huisserie métallique ou bois, pour une configuration de pose en neuf (raccordement électrique au secteur à prévoir).



PROBLÉMATIQUE DE RETOUR D'ÉCOINÇON

SERRURE AXE À 120 MM

Des solutions de serrure 3 points et 5 points avec axe déporté à 120 mm permettent de répondre aux problématiques éventuelles de retour d'écoinçon inférieur à 30 cm.




RÉGLEMENTATION APPLICABLE – EXTRAITS

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction



Article 8, alinéa 2

- ❖ Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
- ❖ L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. [...]
- ❖ Les serrures doivent être situées à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
- ❖ Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. [...]
- ❖ L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

Article 11, alinéa 2

1° Caractéristiques dimensionnelles :

- ❖ La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m.
- ❖ La porte d'entrée doit avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m.
- ❖ Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
- ❖ La largeur nominale minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
- ❖ Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
- ❖ S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm.

2° Atteinte et usage :

- ❖ La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensibile.
- ❖ Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence [...] doivent être :
 - situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
 - manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

ELAN

COLLECTION PAREMENTS STRATIFIÉS

Constituée de 44 panneaux stratifiés, la collection ELAN s'inscrit dans les tendances du moment. Avec ses bois contemporains, ses couleurs chaleureuses et profondes et ses surfaces structurées, elle permet de moderniser la porte d'entrée et de l'harmoniser facilement avec son environnement

CARACTÉRISTIQUES

- » Pour blocs-portes paliers intérieurs bois (utilisation intérieure uniquement)
- » Finition stratifiée 8/10ème à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
- » Finition stratifiée 2 faces obligatoire (coloris identique ou différent)



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Chêne Vicenza

* Pour toute autre référence, nous consulter.

FINITIONS



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Chêne Adrian



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Chêne Brasero



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Chêne Tonsberg Naturel



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Chêne Kendal Huilé

Gamme ELAN

Une gamme de 44 panneaux stratifiés pour personnaliser le panneau rapporté. Cf. p.113 pour plus d'information.



... p.113

BLOCS-PORTES PALIERS BOIS IGH

Concernant les bâtiments neufs classifiés Immeuble Grande Hauteur (IGH), la réglementation impose une mise en sécurité incendie contraignante pour parer aux risques techniques et accidentels ainsi qu'aux problématiques d'évacuation. MALERBA a développé 2 blocs-portes paliers bois avec classement de résistance au feu E160 spécifiquement conçus pour cette typologie d'immeuble :

■ **Bloc-porte 1V ALTIPHONE** : E160, 40 (-1 ; -4) dB et stabilité Classe 2b. Disponible jusqu'à 2300 mm de haut et 1030 mm de large, sur huisserie bois, huisserie métallique ou huisserie métallique PROFEU®.

■ **Bloc-porte 1V IGIABLINDE BP1** : E160, A2P BP1, 41 (-2 ; -6) dB et stabilité Classe 2b. Disponible jusqu'à 2140 mm de haut et 930 mm de large, sur huisserie bois, huisserie métallique ou huisserie métallique PROFEU®.

Pour plus d'information, voir p.98.

ELAN : 12 NOUVEAUTÉS DANS LA GAMME 2026-2028*



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Acacia Sheffield Graphite



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Noyer Moka



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Chêne Zermatt



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Frêne Séville



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Vert Cèdre



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Poivre



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Night



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Noyer Dimaro Naturel



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Essential Oak Natural



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Noyer Parona



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Frêne Monréale



STANDARD LISSE
Finition stratifiée ELAN
Seashell

*C.f. p.113 pour plus d'information


FIBER

COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS AVEC/SANS JONCS DÉCORATIFS PVC

Avec ses lignes résolument contemporaines, FIBER conjugue modernité et sobriété. Que l'on opte pour des couleurs vibrantes ou pour le charme délicat des stratifiés tons bois, cette collection se décline à l'envi pour personnaliser sa porte d'entrée en toute facilité.

CARACTÉRISTIQUES

- » Pour blocs-portes paliers intérieurs bois (utilisation intérieure uniquement)
- » 16 modèles de décors rainurés prépeints en standard pouvant recevoir une peinture de finition
- » 5 modèles de décors rainurés stratifiés avec joncs décoratifs :
 - Finition stratifiée à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
 - Joncs décoratifs en PVC disponibles dans 3 finitions (ton noir, ton chromé mat ou ton chromé brillant)
- » Finition prépeint 2 faces obligatoire ou finition stratifiée 2 faces obligatoire (coloris identique ou différent)
- » Décor rainuré sur le parement extérieur uniquement ou sur les deux parements (décor identique ou différent)



FILETTI FIBER
Livrée prépeinte

*Pour toute autre référence, nous consulter.

DÉCORS



FILETTI FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée



ZEN FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée




SEVEN FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée



LOUNGE FIBER
Finition prépeinte uniquement

DÉTAILS


Coupe d'une rainure FIBER
Pour plus d'information, voir fiche technique MBO-015



Détail des joncs décoratifs FIBER :

- ton chromé mat
- ton noir
- ton chromé brillant

Coupe d'un jonc FIBER
Pour plus d'information, voir fiche technique MBO-015



FINITIONS

Gamme ELAN

Une gamme de 44 panneaux pour personnaliser le vantail sur ses deux faces. Cf. p.113 pour plus d'information

FIBER



ART CUBIC FIBER
Finition prépeinte uniquement



LARGE FIBER
Finition prépeinte uniquement



NEW FIBER ZEN
Finition prépeinte uniquement



LOOK FIBER
Finition prépeinte uniquement



MODERATO FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée



TEMPO FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée



NEW FIBER
Finition prépeinte uniquement



STAIRS FIBER
Finition prépeinte uniquement



SMILE FIBER
Finition prépeinte uniquement



ADAGIO FIBER
Finition prépeinte uniquement



CONCERTO FIBER
Finition prépeinte uniquement



RONDO FIBER
Finition prépeinte uniquement

FIBER



FILETTI FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
Finition stratifiée Chêne Brasero
avec joncs ton chromé brillant



ZEN FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
Finition stratifiée Acacia Sheffield Gra-
phite avec joncs ton chromé mat



SEVEN FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
Finition stratifiée Vert Cèdre
avec joncs ton noir



TEMPO FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
Finition stratifiée Noisetier Naturel
avec joncs ton noir



MODERATO FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
Finition stratifiée Night
avec joncs ton chromé brillant

BON À SAVOIR

Pour des espaces de vie coordonnés, les décors FIBER des blocs-portes paliers sont également disponibles pour les blocs-portes de communication intérieure (cf. Gamme FIBER – Blocs-portes de communication).



FILETTI FIBER
Finition stratifiée Banian Noirci
avec joncs ton chromé brillant


FIBER STYL'

COLLECTION PAREMENTS STRATIFIÉS AVEC INSERTS DÉCORATIFS MÉTALLIQUES

FIBER STYL' combine judicieusement des matériaux de grande qualité pour une finition contemporaine d'une grande élégance. Les inserts décoratifs métalliques s'associent en toute facilité avec des panneaux stratifiés pour une porte d'entrée personnalisée, au style distingué et épuré.

CARACTÉRISTIQUES

- ↳ Pour blocs-portes paliers intérieurs (utilisation intérieure uniquement)
- ↳ 2 modèles de décors stratifiés avec inserts décoratifs en aluminium :
 - Finition à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
 - Inserts décoratifs en aluminium disponibles dans 2 finitions (ton inox brossé ou noir mat) et arrêtés à 45 mm du bord de porte
- ↳ Finition stratifiée 2 faces obligatoire (coloris identique ou différent)
- ↳ Décor avec inserts décoratifs sur le parement extérieur uniquement ou sur les deux parements (décor identique ou différent)
- ↳ Disponible pour les vantaux en 2040 / 2140 mm de haut et 730 / 830 / 930 mm de large



ZEN FIBER STYL'
Finition stratifiée Chêne Vicenza avec joncs aluminium ton inox brossé

DÉCORS




FILETTI FIBER STYL'
Finition stratifiée Nevada Oak avec joncs aluminium ton noir mat



FILETTI FIBER STYL'
Finition stratifiée Chêne Kendal Huilé avec joncs aluminium ton inox brossé



ZEN FIBER STYL'
Finition stratifiée Fruitier Cendré avec joncs aluminium ton noir mat



ZEN FIBER STYL'
Finition stratifiée Chêne Brasero avec joncs aluminium ton inox brossé


DÉTAILS

Détail joncs décoratifs FIBER STYL' :

- ton inox brossé
- ton noir mat



Coupe d'un jonc décoratif FIBER STYL' Pour plus d'information, voir fiche technique **MBO-056**



FINITIONS

Gamme ELAN

Une gamme de 44 panneaux pour personnaliser le vantail sur ses deux faces. Cf. p.113 pour plus d'information

BON À SAVOIR

Pour des espaces de vie coordonnés, les décors FIBER STYL' des blocs-portes paliers sont également disponibles pour les blocs-portes de communication intérieure (cf. Gamme FIBER STYL' - Blocs-portes de communication).

*Pour toute autre référence, nous consulter.

MOULURES ET PLACAGES

COLLECTION PAREMENTS MOULURÉS ET/OU PLAQUÉS

MOULURES & PLACAGES allie l'élégance et la délicatesse d'un placage au classicisme des moulures pour des blocs-portes haut de gamme à l'aspect indéniablement opulent. Parce que certains environnements se prêtent mieux au charme discret des matières nobles.

CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Pour blocs-portes paliers intérieurs bois (utilisation intérieure uniquement)*
- ❖ Blocs-portes disponibles en version plaqué ou plaqué/mouluré ou prépeint/mouluré**
- ❖ Placage essence fine proposé en standard en chêne de fil (autre essence de placage sur consultation selon le nuancier PLACAGE BOIS MALERBA)
- ❖ Placage 2 faces obligatoire (coloris identiques)
- ❖ 3 modèles de moulures d'agrément, livrées brutes à vernir si la porte est plaquée ou brutes à peindre si la porte est prépeinte
- ❖ Moulures positionnées sur le parement extérieur uniquement ou sur les deux parements
- ❖ Moulures de faible épaisseur judicieusement positionnés permettant d'accueillir la plupart des accessoires pour personnaliser la porte



3 IP - SÉRIE 99
Finition placage bois
Frêne de fil

DÉCORS



2 P - Série 99
Décor prépeint ou plaqué avec ou sans moulures / plinthe



3 IP - Série 99
Décor prépeint ou plaqué avec ou sans moulures / plinthe




2 RP - Série 99
Décor prépeint ou plaqué avec ou sans moulures / plinthe

DÉTAILS



Les moulures peuvent être réalisées en bois divers destinés à être peints ou en essence fine (chêne, hêtre) à vernir. Pour plus d'information, voir fiche technique MBO-043



BON À SAVOIR

Élégant, le placage essence de chêne de fil, apporte, une fois verni, une finition cossue et haut de gamme au bloc-porte.

FINITIONS

Nuancier PLACAGE BOIS

Les parements peuvent être plaqués avec les essences fines du nuancier PLACAGE BOIS MALERBA (2 faces obligatoires avec coloris identiques). C.f. p.114 pour plus d'information.



... p.114

Prépeint

Produit livré par défaut en version prépeinte pour recevoir une peinture de finition.

*D'autres blocs-portes bois MALERBA peuvent également recevoir une finition plaquée avec un décor mouluré (bloc-porte de communication âme pleine, bloc-porte acoustique) ou une finition plaquée uniquement (bloc-porte coupe-feu, bloc-porte D.A.S.).

**Décors livrés plaqués ou prépeint. Pour des finitions stratifiées, voir la gamme ELAN.

APPARTEMENTS

Une fois la porte d'entrée de l'appartement refermée, nous sommes chez nous. Libre d'évoluer à notre guise dans un intérieur qui nous ressemble. De circuler de pièce en pièce. En poussant simplement ces portes que nous avons un jour choisies avec soin. Des portes que nous poussons parfois un peu machinalement sans plus y faire attention. Mais qui sont tellement importantes pour nous isoler du bruit, du froid, des odeurs de cuisine parfois. Pour contribuer à notre intimité et nous abriter du regard des autres. Pour rendre cette pièce dans laquelle nous nous sentons si bien, si agréable à vivre. Ces portes décorées à notre goût qui font de notre foyer un endroit que nous aimons retrouver.



NUOVA
COLLECTION CADRE NOIR
& PAREMENTS IMPRIMÉS TON BOIS

p.56



FIBER
COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS
AVEC/SANS JONCS DÉCORATIFS PVC

p.60



FIBER STYL'
COLLECTION PAREMENTS STRATIFIÉS
AVEC INSERTS DÉCORATIFS MÉTALLIQUES

p.66



LOUNGE VITRÉE
COLLECTION PAREMENTS
LISSÉS VITRÉS

p.68



FRANCE
COLLECTION PAREMENTS
VEINÉS MOULURÉS

p.70



HAUSSMAN
COLLECTION PAREMENTS
LISSÉS MOULURÉS

p.74



PORTES COULISSANTES
CHÂSSIS À GALANDAGE
& RAIL EN APPLIQUE

p.76



TRAPPES DE VISITE
TRAPPES MONOBLOC
HYDROFUGES

p.78

NUOVA

COLLECTION CADRE NOIR & PAREMENTS IMPRIMÉS TON BOIS

Avec son cadre noir et ses parements ton bois, NUOVA réinvente la porte de communication et bouscule les intérieurs. Son esthétique séduisante et son caractère affirmée permettent d'imaginer les intérieurs différemment et de faire de la porte un objet décoratif à part entière.

CARACTÉRISTIQUES

- Porte de communication intérieure avec cadre en médium hydrofuge noir* et parements en MDF hydrofuge teintés noir* dans la masse avec finition imprimée ton bois revêtue d'un vernis de protection (**utilisation intérieure uniquement**)
- Finition imprimée 2 faces obligatoire (coloris identique sur les deux parements) à choisir parmi les coloris de la gamme B-COLOR
- Disponible avec décor lisse ou rainuré (4 modèles - décor identique sur les deux parements)



1V NUOVA AL REC
Finition B-COLOR Chêne blond
ultramate avec décor LISSE
1 vantail

*Couleur RAL la plus proche : RAL 8019 brun gris.


DÉCORS



1V NUOVA AL REC
Finition B-COLOR Chêne clair
ultramate avec décor SPAGO FIBER
1 vantail / 2 vantaux



1V NUOVA AL REC
Finition B-COLOR Chêne foncé
ultramate avec décor GALBA FIBER
1 vantail / 2 vantaux



1V NUOVA AL REC
Finition B-COLOR Chêne blond
ultramate avec décor ZEN FIBER
1 vantail / 2 vantaux




1V NUOVA AL REC
Finition B-COLOR Chêne clair
ultramate avec décor FILETTI FIBER
1 vantail / 2 vantaux

DÉTAILS

Détail d'une rainure gravée sur finition B-COLOR
Chêne clair ultramate



Coupe d'une rainure gravée sur
parement MDF teinté noir dans la masse



Zoom porte à recouvrement
Finition B-COLOR Chêne Blond



FINITIONS

Gamme B-COLOR

MDF hydrofuge teinté noir dans la masse et imprimé avec un motif revêtu d'un vernis de protection. Cf. p.114 pour plus d'information.



BON À SAVOIR

Le procédé de gravure révèle la structure noire du panneau MDF teinté dans la masse*. Plus le décor est clair, plus la gravure est visible...

*Couleur RAL la plus proche :
RAL 8019 brun gris.


NUOVA FDC

POUR DES BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION NUOVA FACILES À POSER

Pour faciliter la pose des blocs-portes de communication, MALERBA a mis au point une gamme d'huisseries bâti-contre-bâti NUOVA FDC faciles à coordonner avec les portes NUOVA.

Réalisée en médium hydrofuge enrobé, l'huisserie NUOVA FDC est disponible en dimensions standard et livrée avec l'ensemble de la quincaillerie requise pour son installation. Elle intègre notamment un système de vérins facilitant son équerage et les jeux de fonctionnement requis pour un bon fonctionnement de la porte.

Elle est parfaitement adaptée pour une mise en œuvre en fin de chantier, avec pose sur sol fini, permettant ainsi de préserver le bloc-porte des risques de chocs et de dégradation éventuels courants sur les chantiers, tout en simplifiant sa mise en œuvre.




CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Huisserie en médium hydrofuge enrobé pour porte à chant droit
- ❖ Disponible pour des vantaux en 2040 / 2140 mm de haut et 730 / 830 / 930 mm de large
- ❖ Pour cloisons d'épaisseur 72-98 mm
- ❖ Equipée de paumelles MALERBA et d'une gâche
- ❖ Avec coupe d'onglet à 45 degrés, talon de 10 mm à recouper, assemblage par tourillons et vis et réglage grâce à des vérins de fixation
- ❖ Finition en papier enrobée de couleur noir RAL 9004 ou blanc à peindre



DÉTAILS



Coupe de l'huisserie NUOVA FDC

FINITIONS

Laquage



Blanc à peindre



Noir RAL 9004

POUR EN SAVOIR PLUS



malerba.fr/nuova

FIBER

COLLECTION PAREMENTS RAINURÉS AVEC/SANS JONCS DÉCORATIFS PVC

FIBER imagine des intérieurs où la modernité et la beauté des lignes pures l'emportent sur la banalité. C'est une ligne esthétique qui prolonge les perspectives, agrandit visuellement les pièces et permet de composer un chez soi où il fait bon se retrouver.

CARACTÉRISTIQUES

- » Pour blocs-portes de communication intérieurs bois (**utilisation intérieure uniquement**)
- » 16 modèles de décors rainurés prépeints en standard pouvant recevoir une peinture de finition
- » 5 modèles de décors rainurés stratifiés avec joncs décoratifs (porte âme pleine uniquement) :
 - Finition stratifiée à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
 - Joncs décoratifs en PVC disponibles pour les portes à chant droit dans 3 finitions (ton noir, ton chromé mat ou ton chromé brillant)
- » Finition prépeint 2 faces obligatoire ou finition stratifiée 2 faces obligatoire (coloris identique ou différent)
- » Décor rainuré sur un seul parement ou sur les deux parements (décor identique ou différent)
- » Disponible pour des vantaux en 2040 mm de haut et 730 / 830 / 840 / 930 mm de large
- » Modèles FILETTI FIBER, LOUNGE FIBER et STAIRS FIBER également disponibles en deux vantaux en 2040 mm de haut avec un semi-fixe de 430 mm de large minimum



SEVEN FIBER
Livrée pré-peinte

DÉCORS - FINITION PRÉPEINT




FILETTI FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail / 2 vantaux



ZEN FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail




SEVEN FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail



LARGE FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail

DÉTAILS


Coupe d'une rainure FIBER
Pour plus d'information, voir fiche technique MBO-015



Détail joncs décoratifs FIBER :

- ton chromé mat
- ton noir
- ton chromé brillant

Coupe d'un jonc FIBER
Pour plus d'information, voir fiche technique MBO-015



FINITIONS

Prépeint

Vantail avec finition prépeinte en standard pouvant recevoir une peinture de finition.

Gamme ELAN

Vantail avec finition stratifiée ELAN (44 panneaux) en option.
Cf. p.113 pour plus d'information.

*Pour toute autre référence, nous consulter.

FIBER



MODERATO FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail



TEMPO FIBER
Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail



ADAGIO FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



LOUNGE FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail / 2 vantaux



STAIRS FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail / 2 vantaux



RONDO FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



SMILE FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



NEW FIBER ZEN
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



NEW FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



CONCERTO FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



ART CUBIC FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail



LOOK FIBER
Finition prépeinte uniquement
1 vantail

FIBER

DÉCORS - FINITION STRATIFIÉE AVEC JONCS DÉCORATIFS PVC




FILETTI FIBER

Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail / 2 vantaux
Finition stratifiée Frêne Monréale
avec joncs ton noir



ZEN FIBER

Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail
Finition stratifiée Storm
avec joncs ton chromé brillant



SEVEN FIBER

Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail
Finition stratifiée Vert Cèdre
avec joncs ton chromé mat



TEMPO FIBER

Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail
Finition stratifiée Marble Green
avec joncs ton chromé brillant



MODERATO FIBER

Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail
Finition stratifiée Pierre de Lune
avec joncs ton noir



STANDARD LISSE

Finition prépeinte ou stratifiée
1 vantail / 2 vantaux
Finition stratifiée Chêne Topia



TEMPO FIBER

Finition stratifiée Noyer Moka
avec joncs ton chromé brillant

FIBER STYL'

COLLECTION PAREMENTS STRATIFIÉS AVEC INSERTS DÉCORATIFS MÉTALLIQUES

FIBER STYL' rappelle que les portes d'intérieur aussi peuvent être belles, élégantes et raffinées. C'est une gamme qui propose de coordonner ses portes d'intérieur avec son sol et son mobilier pour créer une ambiance aboutie et stylée. C'est une collection qui suggère de ne pas laisser ses portes passer inaperçues...

CARACTÉRISTIQUES


- » Pour blocs-portes de communication intérieurs bois (**utilisation intérieure uniquement**)
- » 2 modèles de décors stratifiés avec inserts décoratifs en aluminium (porte âme pleine uniquement) :
 - Finition à choisir parmi les coloris de la gamme ELAN*
 - Inserts décoratifs en aluminium disponibles dans 2 finitions (ton inox brossé ou noir mat) et arrêtés à 45 mm du bord de porte
- » Finition stratifiée 2 faces obligatoire (coloris identique ou différent)
- » Décor avec inserts décoratifs sur un seul parement ou sur les deux parements (décor identique ou différent)
- » Disponible pour les vantaux en 2040 / 2140 mm de haut et 730 / 830 / 840 / 930 mm de large
- » Modèle FILETTI FIBER STYL' également disponible en deux vantaux en 2040 / 2140 mm de haut avec un semi-fixe de 430 mm de large minimum



FILETTI FIBER STYL'
Finition stratifiée Possum
avec joncs aluminium ton inox brossé

*Pour toute autre référence, nous consulter.

DÉCORS



FILETTI FIBER STYL'
Finition stratifiée Chêne Kendal Huilé
avec joncs aluminium ton noir mat
1 vantail / 2 vantaux



ZEN FIBER STYL'
Finition stratifiée Jarrah Legno
avec joncs aluminium ton inox brossé
1 vantail


DÉTAILS

Détail joncs décoratifs FIBER STYL' :

- ton inox brossé
- ton noir mat




Coupe d'un jonc décoratif FIBER STYL'
Pour plus d'information, voir fiche technique MBO-056



FINITIONS

Gamme ELAN

Vantail avec finition stratifiée ELAN (44 panneaux) en standard.
Cf. p.113 pour plus d'information.



... p.113

LOUNGE VITRÉE

COLLECTION PAREMENTS LISSES VITRÉS

LOUNGE VITRÉE, avec ses lignes élégantes et sobres et ses grands vitrages, compartimente élégamment les espaces, tout en laissant entrer la lumière à flot et en agrandissant visuellement les pièces. Pour une autre façon de concevoir l'espace...

CARACTÉRISTIQUES

- » Pour blocs-portes de communication intérieurs bois (**utilisation intérieure uniquement**)
- » 3 modèles de décors vitrés avec parclozes petits bois prépeints pouvant recevoir une peinture de finition
- » Fourniture et pose du vitrage à la charge du menuisier poseur (cf. **MBO-012** pour plus d'information)
- » Disponible pour les vantaux en 2040 mm de haut et 730 / 830 / 840 / 930 mm de large
- » Également disponible en deux vantaux en 2040 mm de haut avec un semi-fixe de 430 / 730 / 830 / 840 / 930 mm de large



LOUNGE FIBER TIERCÉE VITRÉE
Finition prépeinte uniquement

DÉCORS



LOUNGE FIBER TIERCÉE VITRÉE
Finition prépeinte uniquement



LOUNGE FIBER VITRÉE
Finition prépeinte uniquement



LOUNGE FIBER 2 VANTAUX ÉGAUX VITRÉE
Finition prépeinte uniquement

DÉTAILS



Zoom traverse intermédiaire
Pour plus d'information, voir fiche technique **MBO-044**



FINITIONS

Prépeint
Panneau prépeint pouvant recevoir une peinture de finition

BON À SAVOIR

Pour des espaces de vie coordonnés, les décors LOUNGE VITRÉE se marient à la perfection avec le modèle LOUNGE FIBER (cf. Gamme FIBER).

FRANCE

COLLECTION PAREMENTS VEINÉS MOULURÉS

FRANCE, aux lignes intemporelles, se fond dans tous les environnements. De classique, elle se métamorphose lorsqu'elle revêt des couleurs qui sont dans l'air du temps. Une vraie leçon de style pour renouveler ces classiques que l'on aime tant !

CARACTÉRISTIQUES

- ✦ Pour blocs-portes de communication intérieurs bois (**utilisation intérieure uniquement**)
- ✦ Panneaux postformés avec parements veinés moulurés, disponibles pour portes à recouvrement et porte à chant droit
- ✦ 9 modèles de décors prépeints pouvant recevoir une peinture de finition :
 - 3 modèles de décors en version porte pleine
 - 6 modèles de décors en version porte vitrée avec/sans parclose petits bois
- ✦ Décors 2 faces identiques
- ✦ Fourniture et pose du vitrage à la charge du menuisier poseur (cf. **MBO-012** pour plus d'information)
- ✦ Disponible pour les vantaux en 2040 mm de haut et 730 / 830 / 930 mm de large
- ✦ Également disponible en deux vantaux en 2040 mm de haut avec un semi-fixe de 430 / 730 / 830 / 930 mm de large



FRANCE TIERCÉE
Livrée prépeinte

DÉCORS



FRANCE
Finition prépeinte uniquement




FRANCE TIERCÉE
Finition prépeinte uniquement



FRANCE 2 VANTAUX ÉGAUX
Finition prépeinte uniquement

DÉTAILS



Zoom moulure postformée
Pour plus d'information, voir fiche technique **MBO-045**



FINITIONS

Prépeint
Panneau prépeint pouvant recevoir une peinture de finition

FRANCE



FRANCE VITRÉE
Finition prépeinte uniquement



FRANCE TIERCÉE VITRÉE
Finition prépeinte uniquement



FRANCE 2 VANTAUX ÉGAUX VITRÉE
Finition prépeinte uniquement



FRANCE VITRÉE AVEC PETITS BOIS
Finition prépeinte uniquement



FRANCE TIERCÉE VITRÉE AVEC PETITS BOIS
Finition prépeinte uniquement



FRANCE 2 VANTAUX ÉGAUX VITRÉE AVEC PETITS BOIS
Finition prépeinte uniquement



FRANCE VITRÉE AVEC PETITS BOIS
Livrée prépeinte

HAUSSMANN

COLLECTION PAREMENTS LISSES MOULURÉS

Élégance et discrétion caractérisent HAUSSMANN, une ligne de décors classiques et une valeur sûre. Parce que certaines pièces, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines, gagnent à jouer la carte de l'ultra-classique.

CARACTÉRISTIQUES

- ✦ Pour blocs-portes de communication intérieurs bois (**utilisation intérieure uniquement**)
- ✦ Panneaux postformés avec parements lisses moulurés, disponibles pour portes alvéolaire à recouvrement et porte à chant droit
- ✦ Décors 2 faces identiques prépeints pouvant recevoir une peinture de finition
- ✦ Également disponible en version vitrée (nous consulter pour plus d'information)
- ✦ Fourniture et pose du vitrage à la charge du menuisier poseur (cf. **MBO-012** pour plus d'information)
- ✦ Disponible pour les vantaux en 2040 mm de haut et 730 / 830 / 930 mm de large
- ✦ Également disponible en deux vantaux en 2040 mm de haut avec un semi-fixe de 430 / 730 / 830 / 930 mm de large



HAUSSMANN 2PSM
Livrée prépeinte

DÉCORS



HAUSSMANN 2PSM
Finition prépeinte uniquement



HAUSSMANN 2PSM - TIERCÉE
Finition prépeinte uniquement



HAUSSMANN 2PSM - 2 VANTAUX ÉGAUX
Finition prépeinte uniquement

DÉTAILS



Zoom moulure postformée



FINITIONS

Prépeint

Panneau prépeint pouvant recevoir une peinture de finition

SYSTÈMES POUR PORTES COULISSANTES

CHÂSSIS À GALANDAGE & RAIL EN APPLIQUE*

Esthétiques et dotés d'une faible emprise au sol, les systèmes pour portes coulissantes permettent d'optimiser l'agencement et de fluidifier la circulation dans l'habitat, tout en s'harmonisant facilement avec leur environnement.

CARACTÉRISTIQUES

Pour cloisonner les espaces tout en gagnant de la surface au sol, l'offre se compose de deux produits complémentaires (**utilisation intérieure uniquement**) :

↳ Châssis à galandage :

- Caisson plein prémonté en panneaux d'acier profilés rainurés
- Installation dans une cloison plaque de plâtre d'épaisseur 100 mm
- Disponible en 1 vantail (5 dimensions standard)
- Convertissable en version double vantaux égaux ou inégaux à l'aide du kit de conversion « Kit 2 vantaux »
- Assemblage par emboîtement et vissage en 4 étapes seulement
- Kit de finition et kit couvre-joint disponibles en option

↳ Rail en applique avec battue :

- Alternative au châssis à galandage lorsque la configuration de la pièce ne permet pas l'installation d'un système encastré pour porte coulissante
- Kit composé d'un rail en aluminium à poser, d'un bandeau d'habillage, d'une battue et de 2 chariots de roulement montés sur platine en aluminium

↳ Les derniers peuvent être équipés d'une porte coulissante MALERBA :

- Porte alvéolaire ou âme pleine avec cadre à chant droit d'épaisseur 40 mm et 80 kg maximum, rainure basse de 20 x 7 mm et dimensions standard
- Personnalisation possibles avec des finitions stratifiées (cf. Gamme ELAN et Gamme NUOVA) et des décors des gammes FIBER et FIBER STYL' (cf. Gamme FIBER et Gamme FIBER STYL')



CHÂSSIS À GALANDAGE 1V
Finition stratifiée ELAN
Chêne Vicenza

CONFIGURATIONS




RAIL EN APPLIQUE 1V
Rail en applique avec battue pour porte coulissante
1 vantail



CHÂSSIS À GALANDAGE 1V
Châssis à galandage pour porte coulissante
1 vantail
Disponible en 2 vantaux avec kit de conversion

DÉTAILS



Détail technique d'une porte coulissante.
Disponible jusqu'à 1030 mm de large



Poignée cuvette et tire-doigt



Serrure

Dimensions du vantail (H x L, en mm)	Dimensions de passage (H x L, en mm)	Hors tout (H x L, en mm)
2 040 x 630	2 030 x 600	2 130 x 1 320
2 040 x 730	2 030 x 700	2 130 x 1 520
2 040 x 830	2 030 x 800	2 130 x 1 720
2 040 x 930	2 030 x 900	2 130 x 1 920
2 040 x 1 030	2 030 x 1 000	2 130 x 2 120

BON À SAVOIR

La couleur du bandeau en applique et du kit de finition du châssis est un blanc satiné mat.



* Produits de la marque MALERBA DISTRIBUTION. Disponibles dans l'ensemble des MALERBA DISTRIBUTION de France Métropolitaine.

TRAPPES DE VISITE

TRAPPES MONOBLOC HYDROFUGES

Conformes à la réglementation sécurité incendie habitat et résistantes à l'humidité, les trappes de visite hydrofuges MALERBA trouvent naturellement leur place dans les salles d'eau et les toilettes. Dotées d'une esthétique discrète, facilement personnalisables grâce à leur finition prépeinte et simples à poser, elles s'intègrent facilement dans tous les logements...

CARACTÉRISTIQUES

- » Trappe verticale à emboîtement
- » EI15 ou EI30 et jusqu'à 39 dB, selon les modèles
- » Cadre monobloc 4 faces avec profil à recouvrement en MDF hydrofuge
- » Panneau en MDF hydrofuge
- » Fermeture par batteuse
- » Maintien en partie basse par emboîtement sur équerre métallique
- » Finition prépeinte blanc
- » Pour mise en œuvre à l'avancement ou après-coup sur tous types de support (béton parpaing, carreaux de plâtre, béton cellulaire, cloison plaques de plâtre)
- » Pour les trappes avec affaiblissement acoustique : panneau de laine de verre au dos du panneau en MDF hydrofuge et joint isophonique en fond de feuillure



TRAPPE HYDROFUGE
Livrée prépeinte



TRAPPE HYDROFUGE CÔTÉ EXTÉRIEUR



TRAPPE HYDROFUGE CÔTÉ INTÉRIEUR



TRAPPE HYDROFUGE CÔTÉ INTÉRIEUR
VERSION ACOUSTIQUE



BON À SAVOIR

Solutions fûtées, les trappes monobloc MALERBA sont en MDF hydrofuge, ce qui en fait des produits parfaitement adaptés pour une installation en milieu humide (salles de bain, salles d'eau, toilettes, etc.).

Disponibles sur stock dans une grande variété de dimensions et de performances techniques*.

TRAPPE HYDROFUGE
Livrée prépeinte

* Les références et dimensions les plus courantes sont notamment disponibles dans le réseau MALERBA DISTRIBUTION.

LOCAUX COMMUNS & CIRCULATIONS

Un appartement parfaitement sécurisé suppose que ses accès le soient aussi. Aujourd'hui, les portes de recoupement de circulation, d'accès au sous-sol, de parking, de cave, de locaux techniques et d'issues de secours, toutes ces portes que vous croisez si souvent sans jamais y faire attention, sont là pour la sécurité. La vôtre, celle de vos biens et celle des bâtiments. Qu'elles présentent une performance de résistance au feu ou une affaiblissement acoustique ou qu'elles soient équipées des dispositifs de contrôle d'accès ou d'évacuation, ces solutions techniques n'ont qu'un seul objectif. Vous permettre de profiter tranquillement de votre habitat. Et expérimenter la vie en toute sérénité.

- 
- **BLOCS-PORTES ACCÈS ÉTAGES ET SOUS-SOL** p.82
DES SOLUTIONS POUR LES RECOUPEMENTS DE CIRCULATION
 - **BLOCS-GAINES INTÉRIEURS** p.84
GAMME DE BLOCS-GAINES POUR PALIERS INTÉRIEURS
 - **BLOCS-GAINES EXTÉRIEURS** p.86
GAMME DE BLOCS-GAINES POUR CIRCULATIONS EXTÉRIEURES ABRITÉES
 - **BLOCS-PORTES DE SERVICE ET DE CAVE** p.88
DES SOLUTIONS POUR LES COMMUNS

BLOCS-PORTES ACCÈS ÉTAGES ET SOUS-SOL

DES SOLUTIONS POUR LES RECOUPEMENTS DE CIRCULATION

En complément de sa large gamme de blocs-portes paliers et de communication, MALERBA propose une offre complète de blocs-portes bois et métalliques pour équiper les recouvrements de circulation qui desservent les étages et les sous-sols.

L'offre disponible permet d'assurer une continuité esthétique et visuelle entre les portes palières et les portes de recouvrements de circulation tout en assurant une bonne conformité avec la réglementation sécurité incendie. En complément des modèles présentés ci-contre, il existe par ailleurs de nombreuses autres solutions techniques dans l'offre MALERBA.




M301L (MTF-020)
Finition laquée
Noir RAL 9005

BLOCS-PORTES BOIS



BLOC-PORTE BOIS 1 VANTAIL EI30
1V EI30 PL
(MBF-021/-022/-023/-291)



BLOC-PORTE BOIS 2 VANTAUX EI30
2V EI30 PL
(MBF-051/-052/-053/-294)

Blocs-portes bois coupe-feu pour locaux communs et circulation, 1 vantail ou 2 vantaux, avec performance de résistance au feu (EI30/EI60/EI90), avec/sans affaiblissement acoustique, pour mise en œuvre sur tous types de configurations.

Blocs-portes bois D.A.S. certifiés NF mode 2 pour locaux communs et circulation, 1 vantail ou 2 vantaux, avec performance de résistance au feu (EI30/EI60/EI90), pour mise en œuvre sur tous types de configurations.

Pour s'harmoniser avec leur environnement, les blocs-portes de ces gammes sont disponibles en finition brute, prépeinte et stratifiée (Cf. gamme ELAN p.113) ou avec placage bois (Cf. gamme PLACAGE BOIS p.114).

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES



BLOC-PORTE MÉTALLIQUE 1 VANTAIL EI30
M301L
(MTF-020)



BLOC-PORTE MÉTALLIQUE 2 VANTAUX EI30
M302L
(MTF-070)

Blocs-portes métalliques techniques (PMT) battants pour accès parkings et sous-sol, 1 vantail ou 2 vantaux, avec performance de résistance au feu (EI₂30/EI₂60/EI₂120), pour mise en œuvre sur béton parpaing et béton cellulaire.

Portes coulissantes D.A.S. (PMT) certifiées NF mode 2 pour les parkings, avec performance de résistance au feu E60, pour mise en œuvre pose sur linteau ou sous dalle.

Blocs-portes issues de secours (PMIS), 1 vantail ou 2 vantaux, pour mise en œuvre sur béton parpaing ou ossature métallique.

En termes de finitions, les PMT et PMIS sont disponibles en prépeint ou laqué (Cf. gamme LAQUES PMT p.112).

BLOCS-GAINES INTÉRIEURS

GAMME DE BLOCS-GAINES POUR PALIERS INTÉRIEURS

Les blocs-gaines BG de MALERBA offrent une grande variété de modèles destinés à équiper les paliers intérieurs des immeubles résidentiels. Conçus pour garantir un accès sécurisé aux gaines techniques, ils sont facilement personnalisables, afin de faciliter leur harmonisation avec les blocs-portes paliers adjacents tout en se fondant discrètement dans leur environnement.

CARACTÉRISTIQUES

- » Solutions avec / sans résistance au feu jusqu'à EI60
- » Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux égaux/inégaux, avec/sans imposte démontable, avec/sans allège
- » En dimensions standard ou spéciales jusqu'à 3400 mm de hauteur et 2460 mm de large
- » Huisserie 3 côtés ou 4 côtés
- » Avec paumelles ou rotations invisibles et réglables
- » Fermeture par cylindre européen, fouillot rectangle pour gaine gaz ou triangle pour gaine électrique
- » Finition brute, prépeinte, mélaminée blanc, stratifiée ou placage bois
- » Pour mise en œuvre à l'avancement ou après-coup sur tous types de support
- » Possibilité d'assemblage en façade de gaine filante (blocs-gaines accolés)
- » Également validés pour mise en œuvre en réhabilitation (voir détail technique **MEO-003** pour plus d'information)

BG 1V EI30
Livrée prépeinte

CONFIGURATIONS



**1 VANTAIL
NON FEU / EI30**
MDF - BATTEUSE 3 POINTS
Finition fibre brute ou mélaminé blanc
Existe également en version 2 vantaux




**1 VANTAIL SOUS IMPOSTE
NON FEU / EI30**
MDF - BATTEUSE 3 POINTS
Finition fibre brute ou mélaminé blanc
Existe également en version 2 vantaux




**2 VANTAUX SUR ALLÈGE
NON FEU**
MDF - BATTEUSE 2 POINTS
Finition fibre brute ou mélaminé blanc
Existe également en version 1 vantail

DÉTAILS

Fixation de 2 huisseries bord à bord sans profil de liaison (selon degré de résistance au feu)



Assemblage dos à dos



FINITIONS

Fibre brute

Panneau MDF hydrofuge avec finition fibre brute pouvant recevoir une peinture de finition.



Mélaminé blanc

MDF avec finition mélaminé blanc pouvant recevoir une peinture de finition

BON À SAVOIR

Existe également en version âme pleine - serrure 1 point avec finition prépeinte, stratifiée ou placage bois.

POUR EN SAVOIR PLUS



Documentation
malerba.fr

BLOCS-GAINES EXTÉRIEURS

GAMME DE BLOCS-GAINES POUR CIRCULATIONS EXTÉRIEURES ABRITÉES

Conçus pour protéger les gaines techniques installées au niveau de coursives extérieures, les blocs-gaines BGE de MALERBA sont parfaitement adaptés à une installation en extérieur abrité soumis à une ambiance humide et/ou avec expositions aux UV. D'autant qu'ils présentent une résistance au feu attestée recto-verso conformément à la réglementation incendie applicable dans le cas de coursives donnant sur l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- » Pour paliers sur coursives extérieures
- » Composés de portes battantes avec cadre imputrescible, âme isolante et revêtements en HPL 30/10ème
- » Solutions avec / sans résistance au feu jusqu'à EI30 (recto-verso)
- » Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux égaux/inégaux, avec/sans imposte démontable
- » En dimensions standard ou spéciales jusqu'à 2600 mm de hauteur et 2140 mm de large
- » Huisserie 4 côtés
- » Avec paumelles en inox ou rotations invisibles en inox réglables
- » Serrure 1 point à têtère inox
- » Finition en HPL 30/10ème surface à effet soyeux
- » Pour mise en œuvre à l'avancement ou après-coup sur tous types de support
- » Possibilité d'assemblage en façade de gaine filante (blocs-gaines accolés)



2 VANTAUX SOUS IMPOSTE
Finition HPL
Starlight RAL 9016

CONFIGURATIONS




1 VANTAIL NON FEU / EI30
HPL 30/10ÈME - SERRURE 1 POINT
Finition FU 0074 NT PASTEL GREY RAL 7035
Existe également en version 2 vantaux




2 VANTAUX SOUS IMPOSTE
NON FEU / EI30
HPL 30/10ÈME - SERRURE 1 POINT
Finition FU 0070 CARBON GREY NT RAL 7011
Existe également en version 1 vantail

MISE EN OEUVRE


Fixation de 2 huisseries bord à bord sans profil de liaison




Assemblage dos à dos



DÉTAILS



Détail serrure colonne de gaz




Détail serrure colonne d'électricité

FINITIONS

Gamme BGE

Finition en HPL 30/10ème surface à effet soyeux.
C.f. p.114 pour plus d'information.



BLOCS-PORTES DE SERVICE ET DE CAVE

DES SOLUTIONS POUR LES COMMUNS

Pour équiper les communs, locaux techniques et caves d'immeubles d'habitat collectif, MALERBA propose des blocs-portes métalliques de service connus sous le nom d'ADAPTA'SERV, ADAPTA'CAV et ADAPTA'BLOC réputés pour leur qualité et leur fiabilité.



ADAPTA'SERV
Finition laquée
Gris Terre d'ombre RAL 7022

SOLUTIONS

ADAPTA'CAV

Bloc-porte spécialement conçu pour la protection des caves d'immeubles d'habitation, ADAPTA'CAV est un produit qualitatif dont le vantail est constitué de 2 parements en tôle d'acier.

Le produit peut être équipé de serrure monopoint ou multipoint et peut recevoir des ouïes d'aération.




ADAPTA'CAV
Finition laquée Blanc Pur RAL 9010
Avec ouïes d'aération

ADAPTA'SERV

Bloc-porte multi-usages, ADAPTA'SERV offre tous les avantages de la robustesse et de la durabilité de l'acier pour fermer l'accès des locaux donnant sur l'extérieur (local poubelles, local vélo, accès cave, accès garage, etc.).

Le bloc-porte est configuré avec une ouverture donnant sur l'extérieur.



ADAPTA'SERV
Finition laquée
Gris Ardoise RAL 7015

ADAPTA'BLOC M31BL ET M32BL

Bloc-porte résistant au feu EI30, ADAPTA'BLOC est conçu pour équiper les locaux techniques des immeubles d'habitation (chaufferie, local électrique, local de ménage, local poubelle, etc.).

La gamme est disponible en 1 ou 2 vantaux, avec ferme-portes et serrure 1 point ou anti-panique optionnels.



ADAPTA'BLOC
Finition laquée
Gris Terre d'ombre RAL 7022

BON À SAVOIR

Pour faciliter la gestion des accès et des évacuations, les blocs-portes métalliques techniques et issue de secours MALERBA peuvent être équipés d'une ventouse électromagnétique pour issue de secours D.A.S. SEWOZY VS09*. Des solutions existent également avec des blocs-portes bois MALERBA équipés d'une poignée bandeau ventouse GROOM GR300**.



SEWOZY VS09




GROOM GR300

*Pour plus d'information, se référer à MALER-70060.
**Pour plus d'information, se référer à MALER-60170.

FINITIONS

Gamme LAQUES PMT

Disponibles en standard en finition prépeinte, les blocs-portes métalliques de service peuvent également être laqués. 8 couleurs sont disponibles dans la gamme LAQUES PMT* de MALERBA (30% de brillance - voir ci-contre) et 30 couleurs dans la gamme THERMOLAQUES PMT* de MALERBA (70% de brillance). C.f. p.112 pour plus d'information.




*Pour tout autre coloris, nous consulter.

CAHIER TECHNIQUE

Pour être certain de trouver la solution idéale pour son logement, tant en termes de design que de performances techniques, retrouvez dans les pages qui suivent le tableau des compatibilités entre les décors et finitions de portes disponibles et les solutions de blocs-portes, blocs-gaines et trappes proposées par MALERBA.

En complément, sont présentées une sélection des accessoires et quincailleries les plus usuels, les différentes solutions d'huisseries disponibles et les mises en œuvre validées pour les solutions de blocs-portes MALERBA.



**TABLEAU DES
SOLUTIONS**

p.92



**SYNOPTIQUE DES
DÉCORS**

p.106



**SYNOPTIQUE DES
FINITIONS**

p.112



**SYNOPTIQUE DES
ESSENCES BOIS**

p.115



**ACCESSOIRES &
QUINCAILLERIES**

p.116



**HUISSERIES POUR
BLOCS-PORTES**

p.120



**SOLUTIONS DE MISE
EN ŒUVRE**

p.126

TABLEAU DES SOLUTIONS

NEUF BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES DE PALIERS INTÉRIEURS



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES					CERTIFICATION A2P	DIMENSIONS				HUISSERIE	SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE					FINITIONS			DÉCORS						
			ACOUSTIQUE R _w (C ; C _v) (en dB)	ANTI-EFFRACTION*	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ		HAUTEUR (en mm)		LARGEUR (en mm)			À L'AVANCEMENT			APRÈS-COUP		LAQUES (p.112)	LAQUES PMT (p.112)	TON BOIS (p.113)	ART INFINE (p.112)	STYL' ART (p.16)	MEDIUM (p.18)	LINEA (p.22)	LINEA BOIS (p.24)	MOULURES (p.26)	SYLVER (p.34)
									mini	maxi**	mini	maxi		BÂTI À SCELLER	BÂTI D'ANGLE	DOUBLAGE	CLOISON SÈCHE	TUNNEL										
MP38	MMA-210	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,3	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-230	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,3	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-240	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,3	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-260	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,3	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-211	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,3	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
MP38	MMA-220	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,1	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-250	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,1	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-270	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,1	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MMA-221	1	38 (-1; -5)	-	EI _s 30	2,1	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
MP41	MMA-290	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,7	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-310	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,7	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-320	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,7	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-340	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,7	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-291	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,7	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
MP41	MMA-300	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-330	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-350	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-301	1	41 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
MPE42	MME-210	1	42 (-1; -5)	A2P BP1	EI _s 30	2,2	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MME-220	1	42 (-1; -5)	A2P BP1	EI _s 30	2,2	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MME-230	1	42 (-1; -5)	A2P BP1	EI _s 30	2,2	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MME-240	1	42 (-1; -5)	A2P BP1	EI _s 30	2,2	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
	MME-242	1	42 (-1; -5)	A2P BP1	EI _s 30	2,2	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	-	-	X	X	
MP43	MMA-370	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,6	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-390	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,6	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-400	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,6	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-420	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,6	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-373	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,6	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
MP43	MMA-380	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-410	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	X	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-430	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
	MMA-381	1	43 (-1; -4)	-	EI _s 30	1,5	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
MPE47	MME-091	1	47 (-2; -6)	A2P BP1	EI _s 20	1,8	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	
MPE47	MME-090	1	47 (-2; -6)	A2P BP2	EI _s 20	1,8	Garantie	A2P	1997	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	

* A2P BP1 = résistance à l'effraction 5 minutes selon le référentiel A2P BP, A2P BP2 = résistance à l'effraction 10 minutes selon le référentiel A2P BP
 ** Possibilité hauteur maxi 2247 mm avec performance résistance au feu EI15, sauf MME-091 et MME-090

A2P BP

UNE CERTIFICATION DE QUALITÉ POUR L'ANTIEFFRACTION

De nombreux blocs-portes MALERBA bénéficient de la certification A2P BP, classement BP1 (5 minutes). Cette certification, réputée pour son niveau d'exigence élevé, atteste que :

- Les blocs-portes ont résisté avec succès aux tentatives d'effraction lors d'essais réalisés en laboratoire et périodiquement renouvelés.
- Les sites de production des blocs-portes ont passé avec succès les audits de production et les contrôles périodiques qui attestent de la fiabilité des produits mis sur le marché.

La certification A2P BP1 est délivrée uniquement pour un ensemble complet. Elle impose la fourniture obligatoire d'un bloc-porte complet se composant notamment d'une huisserie métallique BP1 MALERBA et de sa porte équipée d'une serrure multipoints certifiée A2P posée en usine.

Pour des accès sécurisés, pensez certification A2P !





Pour en savoir plus sur la certification A2P : www.A2P-certification.org

TABLEAU DES SOLUTIONS

NEUF

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES DE PALIERS POUR COURSIVE



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES						CERTIFICATION	DIMENSIONS				HUISSERIE	SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE					FINITIONS			DÉCORS						
			ACOUSTIQUE R _w (C ; C _v) (en dB)	ANTI-EFFRACTION*	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	ÉTANCHÉITÉ A*E*V*	STABILITÉ		HAUTEUR (en mm)		LARGEUR (en mm)			À L'AVANCEMENT			APRÈS-COUP	LAQUES (p.112)	LAQUES PMT (p.112)	TON BOIS (p.113)	ART INFINE (p.12)	STYL'ART (p.16)	MEDIUM (p.18)	LINEA (p.22)	LINEA BOIS (p.24)	MOULURES (p.26)	SYLVER (p.34)	
										mini	maxi**	mini	maxi		BÂTI À SCELLER	BÂTI D'ANGLE	DOUBLAGE	CLOISON SÈCHE	TUNNEL	LAQUES	LAQUES PMT	TON BOIS	ART INFINE	STYL'ART	MEDIUM	LINEA	LINEA BOIS	MOULURES	SYLVER
BLOCS-PORTES PALIERS SUR COURSIVE INTÉRIEURE																													
MPC43 INTÉRIEUR	MMA-371	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-391	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-401	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-421	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-372	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
MPEC43 INTÉRIEUR	MME-261	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MME-221	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MME-271	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MME-241	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MME-243	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,3	-	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
MPC43 INTÉRIEUR	MMA-382	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,1	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-411	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,1	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-431	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,1	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
MMA-383	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,1	-	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X	
BLOCS-PORTES PALIERS SUR COURSIVE EXTÉRIEURE																													
MPEC43 EXTÉRIEUR	MME-263	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,6	A* _u .E* _{7B} .V* _{CE2250}	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MME-270	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,6	A* _u .E* _{7B} .V* _{CE2250}	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MME-262	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1	EI ₂ 30	1,6	A* _u .E* _{7B} .V* _{CE2250}	Garantie	A2P	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
MPC43 EXTÉRIEUR	MMA-375	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,6	A* _u .E* _{7B} .V* _{CA}	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-470	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,6	A* _u .E* _{7B} .V* _{CA}	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-374	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,6	A* _u .E* _{7B} .V* _{CA}	Garantie	-	1701	2147	480	960	Métal	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
MPC43 EXTÉRIEUR	MMA-460	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	A* _u .E* _{7B} .V* _{CA}	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-480	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	A* _u .E* _{7B} .V* _{CA}	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X
	MMA-481	1	43 (-1 ; -4)	-	EI ₂ 30	1,3	A* _u .E* _{7B} .V* _{CA}	Garantie	-	1701	2147	480	960	Bois	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X

* A2P BP1 = résistance à l'effraction 5 minutes selon le référentiel A2P BP
 ** Possibilité hauteur maxi 2247 mm avec performance résistance au feu EI15

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur les solutions de blocs-portes paliers disponibles pour réhabiliter une entrée, se référer au catalogue HABITAT RÉHABILITATION 2023.

TABLEAU DES SOLUTIONS

NEUF

BLOCS-PORTES BOIS DE PALIERS INTÉRIEURS EI30



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES					CERTIFICATIONS		DIMENSIONS				HUISSERIE	SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE								FINITIONS		DÉCORS													
			ACOUSTIQUE R _w (C ; C _v) (en dB) avec seuil suisse	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ			HAUTEUR (en mm)		LARGEUR (en mm)			À L'AVANCEMENT				APRÈS-COUP		ELAN (p.113)	PLACAGES (p.114)	FIBER (p.44)	FIBER STYL' (p.50)	MOULURES (p.52)													
										mini	maxi	mini	maxi		BÉTON PARPAING	CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON SÈCHE	CLOISON VITRÉE	DOUBLAGE						BÉTON PARPAING	CLOISON SÈCHE											
TV PHONE R	MBA-021	1	29 (-1 ; 0)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	MBA-022	1	29 (-1 ; 0)	-	EI,30	1,7	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	MBA-023	1	29 (-1 ; 0)	-	EI,30	1,7	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	MBA-025	1	29 (-1 ; 0)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-026	1	29 (-1 ; 0)	-	EI,20	1,7	2b	-	-	1940	2140	800	930	Métal	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV UNIPHONE R	MBA-041	1	33 (-1 ; -1)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-042	1	33 (-1 ; -1)	-	EI,30	1,7	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-043	1	33 (-1 ; -1)	-	EI,30	1,7	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-045	1	33 (-1 ; -1)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-046	1	33 (-1 ; -1)	-	EI,20	1,7	2b	-	-	1940	2140	800	930	Métal	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TV OPTIPHONE	MBA-341	1	39 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-342	1	39 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-343	1	39 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-345	1	39 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Bois	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-346	1	39 (-1 ; -4)	-	EI,20	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	930	Métal	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TV LOGIPHONE	MBA-331	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-332	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-333	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-335	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,30	1,5	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Bois	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-336	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,20	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	930	Métal	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TV SECUPHONE EN3	MBE-052	1	40 (-1 ; -4)	EN CR3*	EI,30	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBE-053	1	40 (-1 ; -4)	EN CR3*	EI,30	1,8	2b	-	-	1940	2140	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV ISOBLINDE 39	MBE-011	1	40 (-1 ; -3)	-	EI,30	1,6	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBE-012	1	40 (-1 ; -3)	-	EI,30	1,8	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBE-013	1	40 (-1 ; -3)	-	EI,30	1,8	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV ISOBLINDE 39 EN3	MBE-022	1	40 (-1 ; -3)	EN CR3*	EI,30	1,8	3b	-	-	1940	2260	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBE-023	1	40 (-1 ; -3)	EN CR3*	EI,30	1,8	3b	-	-	1940	2260	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV ISOBLINDE 39 BP1	MBE-031	1	40 (-1 ; -3)	A2P BP1**	EI,30	1,8	3b	Mode 0-1	A2P	1940	2300	800	1030	Métal	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBE-032	1	40 (-1 ; -3)	A2P BP1**	EI,30	1,8	3b	Mode 0-1	A2P	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV ISOBLINDE 40 EN3	MBE-025	1	43 (-2 ; -5)	EN CR3*	EI,30	1,9	3b	-	A2P	1940	2260	800	1030	Métal	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBE-026	1	43 (-2 ; -5)	EN CR3*	EI,30	1,9	3b	-	A2P	1940	2260	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV ISOBLINDE 40 BP1	MBE-015	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1**	EI,30	1,9	3b	-	A2P	1940	2300	800	1030	Métal	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBE-016	1	43 (-2 ; -5)	A2P BP1**	EI,30	1,9	3b	-	A2P	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV ISOPHONE	MBA-091	1	43 (-2 ; -5)	-	EI,30	1,6	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-092	1	43 (-2 ; -5)	-	EI,30	1,9	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-093	1	43 (-2 ; -5)	-	EI,30	1,9	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-094	1	43 (-2 ; -5)	-	EI,30	1,6	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-095	1	43 (-2 ; -5)	-	EI,20	1,9	3b	-	-	1940	2140	800	930	Métal	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TV SONIPHONE	MBA-111	1	44 (-1 ; -5)	-	EI,30	1,7	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Bois	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-112	1	44 (-1 ; -5)	-	EI,30	1,9	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MBA-113	1	44 (-1 ; -5)	-	EI,30	1,9	3b	-	-	1940	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-																					

TABLEAU DES SOLUTIONS

NEUF

BLOCS-PORTES BOIS DE PALIERS INTÉRIEURS EI60




REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES				CERTIFICATIONS		DIMENSIONS				HUISSERIE	SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE								FINITIONS		DÉCORS				
			ACOUSTIQUE R _w (C ; C _v) (en dB) avec seuil suisse	ANTI-EFFRACTION	RÉSISTANCE AU FEU	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (en mm)		LARGEUR (en mm)		À L'AVANCEMENT				APRÈS-COUP		ELAN (p.113)	PLACAGES (p.114)	FIBER (p.44)	FIBER STYL (p.50)	MOULURES (p.52)						
								mini	maxi	mini	maxi	BÉTON PARPAING		CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON SÈCHE	CLOISON VITRÉE						DOUBLAGE	BÉTON PARPAING	CLOISON SÈCHE			
TV ALTIPHONE	MBA-175	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,60	1,5	2b	-	-	2000	2300	800	1030	Bois	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-176	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,60	1,7	2b	-	-	2000	2300	800	1030	Métal	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
	MBA-178	1	40 (-1 ; -4)	-	EI,60	1,7	2b	-	-	2000	2300	800	1030	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
TV IGIABLINDE BP1	MBE-061	1	41 (-2 ; -6)	A2P BP1	EI,60	1,2	2b	-	A2P*	2000	2140	810	930	Métal	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
	MBE-062	1	41 (-2 ; -6)	A2P BP1	EI,60	1,2	2b	-	A2P*	2000	2140	810	930	Métal PROFEU®	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X

* A2P BP1 = classe de résistance à l'effraction selon la certification A2P Blocs-portes « Habitat »



TABLEAU DES SOLUTIONS

BLOCS-PORTES BOIS DE COMMUNICATION INTÉRIURE




REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	TYPE DE PORTE	TYPE DE RIVE		IMPOSTE	PERFORMANCES			DIMENSIONS				HUISSERIE	SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE						FINITIONS		DÉCORS				
				RECOUVREMENT	RIVE DROITE		ACOUSTIQUE RW (C ; Ctr) (en dB) <small>Avec joint iso et sans étanchéité basse</small>	THERMIQUE (W/m².K)	STABILITÉ	HAUTEUR (en mm)		LARGEUR (en mm)			À L'AVANCEMENT			APRÈS-COUP			ELAN (p.113)	B-COLOR (p.114)	FIBER (p.60)	FIBER STYL' (p.66)	LOUNGE VITRÉE (p.68)	FRANCE (p.70)	HAUSSMANN (p.74)
										mini	maxi	mini	maxi		BÉTON PARPAING	CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON SÈCHE	BÉTON PARPAING	CLOISON SÈCHE							
1 VANTAIL																											
1V ALVEO REC	MBS-011 MBS-012	1	Alvéolaire	X	-	-	-	-	-	2040*	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-	
1V ALVEO RD	MBS-211 MBS-212	1	Alvéolaire	X	-	-	22 (-1; -3)	-	-	2040 / 2140	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-	
1V ALVEO RD	MBS-013 MBS-014 MBA-368 MBA-369	1	Alvéolaire	-	X	-	-	-	-	2040*	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 840 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-	
1V NUOVA AL RD	MBS-213 MBS-214	1	Alvéolaire	-	X	-	22 (-1; -3)	-	-	2040 / 2140	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 840 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-	
1V NUOVA AL COUL	MBS-215	1	Alvéolaire	Coulissant		-	-	-	-	2040 / 2140	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
1V AP REC	MBS-021 MBS-022	1	Âme pleine	X	-	-	-	-	-	2040*	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
1V NUOVA AP REC	MBS-221 MBS-222	1	Âme pleine	X	-	-	27 (-1; -1)	-	-	2040 / 2140	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
1V AP RD	MBS-023 MBS-1002 MBS-024 MBS-107 MBA-370 MBA-371	1	Âme pleine	-	X	-	-	-	-	2040*	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
1V NUOVA AP RD	MBS-223 MBS-224	1	Âme pleine	-	X	-	27 (-1; -1)	-	-	2040 / 2140	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 840 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
1V NUOVA AP COUL	MBS-225	1	Âme pleine	Coulissant		-	-	-	-	2040 / 2140	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
1V ALVEO POST REC	MBS-031 MBS-032	1	Alvéolaire postformée	X	-	-	-	-	-	2040*	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	
1V ALVEO POST RD	MBS-033 MBS-034	1	Alvéolaire postformée	-	X	-	-	-	-	2040*	430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	
1V ISOTH REC	MBS-091 MBS-092	1	Isotherme	X	-	-	-	1	2b	2040*	730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	X		
1V ISOTH RD	MBS-093 MBS-094	1	Isotherme	-	X	-	-	1	2b	2040*	730 / 830 / 930		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	X		
2 VANTAUX																											
2V ALVEO REC	MBS-041 MBS-042	2	Alvéolaire	X	-	-	-	-	-	2040*	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	
2V NUOVA AL REC	MBS-241 MBS-242	2	Alvéolaire	X	-	-	-	-	-	2040 / 2140	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
2V ALVEO RD	MBS-043 MBS-044	2	Alvéolaire	-	X	-	-	-	-	2040*	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	
2V NUOVA AL RD	MBS-243 MBS-244	2	Alvéolaire	-	X	-	-	-	-	2040 / 2140	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
2V AP REC	MBS-051 MBS-052	2	Âme pleine	X	-	-	-	-	-	2040*	430+430 / 1030+1030		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
2V NUOVA AP REC	MBS-251 MBS-252	2	Âme pleine	X	-	-	-	-	-	2040 / 2140	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
2V AP RD	MBS-053 MBS-1006 MBS-054 MBS-108	2	Âme pleine	-	X	-	-	-	-	2040*	430+430 / 1030+1030		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
2V NUOVA AP RD	MBS-253 MBS-254	2	Âme pleine	-	X	-	-	-	-	2040 / 2140	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-	
2V ALVEO POST REC	MBS-061 MBS-062	2	Alvéolaire postformée	X	-	-	-	-	-	2040*	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	
2V ALVEO POST RD	MBS-063 MBS-064	2	Alvéolaire postformée	-	X	-	-	-	-	2040*	(430+430) à (930+930)***		Bois	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	X	

* Hauteur standard avec largeur par tranche de 100 - Autres hauteurs sur demande
 ** Hauteur hors tout maxi 3000 mm
 *** Largeur par tranche de 100 (430 / 530 / 630 / 730 / 830 / 930)

TABLEAU DES SOLUTIONS


BLOCS-GAINES INTÉRIEURS



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	DESSCRIPTIF	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RÉSISTANCE AU FEU*	TYPE		DIMENSIONS – HORS TOUT		SURFACE (maxi ; en m²) ouvrant	ARTICULATION		SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE								FINITIONS		
					MDF	ÂME PLEINE	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		PAUMELLES	ROTATIONS INVISIBLES	BÉTON PARPAING	À L'AVANCEMENT CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE	APRÈS-COUP BÉTON PARPAING	CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE	ELAN (p.113)	BGE (p.114)	
1 VANTAIL																						
BG 1V	BGS-020	1 vantail	1	-	X	X**	1293-2438	391-1161	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X****	-	
	BGS-060	1 vantail sous imposte	1	-	X	X**	1596-3432***	391-1161	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X****	-	
	BGS-100	1 vantail sur allège	1	-	X	X**	1596-3432***	391-1161	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X****	-	
BG 1V EI30	BGF-020	1 vantail	1	EI,30	X	-	1293-2438	391-1161	2,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
	BGF-060	1 vantail sous imposte	1	EI,30	X	-	1596-3432***	391-1161	2,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
	BGF-100	1 vantail sur allège	1	EI,30	X	-	1596-3432***	391-1161	2,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
	BGF-120	1 vantail	1	EI,30	-	X	1293-2737	421-1161	2,56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
	BGF-160	1 vantail sous imposte	1	EI,30	-	X	1596-3370***	421-1021	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
BGF-200	1 vantail sur allège	1	EI,30	-	X	1596-3005***	421-1021	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
BG 1V EI60	BGF-380	1 vantail	1	EI,60	-	X	1293-2332	471-1121	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
BG 1V GH EI60	BGF-400	1 vantail grande hauteur	1	EI,60	-	X	2333-2852	471-1321	3,08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
2 VANTAUX																						
BG 2V	BGS-040	2 vantaux	2	-	X	X**	1293-2438	678-2238	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X****	-	
	BGS-080	2 vantaux sous imposte	2	-	X	X**	1596-3432***	678-2238	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X****	-	
	BGS-120	2 vantaux sur allège	2	-	X	X**	1596-3432***	678-2238	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X****	-	
BG 2V EI30	BGF-040	2 vantaux	2	EI,30	X	-	1293-2438	692-2254	4,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
	BGF-080	2 vantaux sous imposte	2	EI,30	X	-	1596-3432***	692-2254	4,60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
	BGF-140	2 vantaux	2	EI,30	-	X	1293-2392	738-1938	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
	BGF-180	2 vantaux sous imposte	2	EI,30	-	X	1596-3370***	738-1938	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
BG 2V EI60	BGF-420	2 vantaux	2	EI,60	-	X	1592-2852	838-2538	6,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	

* Résistance au feu recto/verso
 ** Pour version stratifiée principalement
 *** Hauteur imposte ou allège MDF / Âme pleine (mini-maxi ; en mm) : 300-991
 **** Pour version âme pleine uniquement

BLOCS-GAINES EXTÉRIEURS



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	DESSCRIPTIF	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES RÉSISTANCE AU FEU*	TYPE		DIMENSIONS – HORS TOUT		SURFACE (maxi ; en m²) ouvrant	ARTICULATION		SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE								FINITIONS	
					MDF	ÂME PLEINE	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)		PAUMELLES	ROTATIONS INVISIBLES	BÉTON PARPAING	À L'AVANCEMENT CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE	APRÈS-COUP BÉTON PARPAING	CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE	ELAN (p.113)	BGE (p.114)
1 VANTAIL																					
BGE 1V	BGS-121	1 vantail	1	-	-	X	1700 à 2600	430 à 1230	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
	BGS-122	1 vantail sous imposte	1	-	-	X	Porte : 1700 à 2600 Imposte : 380 à 900**	Porte : 650 à 1230 Imposte : 652 à 1232	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
BGE 1V EI30	BGF-421	1 vantail	1	EI,30	-	X	1700 à 2600	430 à 1230	2,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
	BGF-422	1 vantail sous imposte	1	EI,30	-	X	Porte : 1700 à 2600 Imposte : 380 à 900**	Porte : 650 à 1230 Imposte : 652 à 1232	2,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
2 VANTAUX																					
BGE 2V	BGS-123	2 vantaux	2	-	-	X	1700 à 2600	(430 à 1230) + (430 à 1230)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
	BGS-124	2 vantaux sous imposte	2	-	-	X	Porte : 1700 à 2600 Imposte : 380 à 900**	Porte : (430 à 1230) + (430 à 1230) Imposte : 853 à 2453	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
BGE 2V EI30	BGF-423	2 vantaux	2	EI,30	-	X	1700 à 2300	(530 à 1070) + (530 à 1070)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
	BGF-424	2 vantaux sous imposte	2	EI,30	-	X	Porte : 1700 à 2600 Imposte : 380 à 900**	Porte : (530 à 1070) + (530 à 1070) Imposte : 1053 à 2133	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X

* Résistance au feu recto/verso
 ** Hauteur hors tout maxi 3000 mm

TABLEAU DES SOLUTIONS

NEUF

BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES DE SERVICE ET DE CAVE



REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES			DIMENSIONS				HUISSERIE	SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE					FINITIONS			DÉCORS					
			RÉSISTANCE AU FEU	ACOUSTIQUE Rw (C ; Cv) (en dB)	THERMIQUE (W/m².K)	HAUTEUR (en mm)		LARGEUR (en mm)			À L'AVANCEMENT			APRÈS-COUP		LAQUES (p.112)	LAQUES PMT (p.112)	TON BOIS (p.113)	ART INFINE (p.12)	STYL ART (p.16)	MÉDIUM (p.18)	LINÉA (p.22)	MOULURES (p.26)	SYLVER (p.34)
						mini	maxi	mini	maxi		BÂTI À SCELLER	DOUBLAGE	CLOISON SÈCHE	TUNNEL	EN ANGLE									
ADAPTA'CAV	MMS-010	1	-	-	-	1500	2190	650	1050	Métal	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	
ADAPTA'SERV	MMS-020	1	-	-	1,7	1500	2190	500	1050	Métal	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-		
ADAPTA'BLOC M31BL	MTF-011	1	EI,30	-	-	1600	2100	485	960	Métal	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-		
ADAPTA'BLOC M32BL	MTF-060	2	EI,30	-	-	1600	2100	1200	1881	Métal	X	-	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-		

TRAPPES DE VISITE




REF. COMMERCIALE	REF. FICHE PRODUITS	DESCRIPTIF	NOMBRE DE VANTAUX	PERFORMANCES		TYPE		DIMENSIONS - PASSAGE LIBRE		ARTICULATION			SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE								FINITIONS ELAN (p.113)		
				ACOUSTIQUE Rw (C ; Cv) (en dB)	RÉSISTANCE AU FEU*	MONOBLOC	HUISSERIE BOIS	HAUTEUR (mini-maxi ; en mm)	LARGEUR (mini-maxi ; en mm)	PAUMELLES	CHARNIÈRES INVISIBLES	EMBOÏTEMENT	À L'AVANCEMENT				APRÈS-COUP						
													BÉTON PARPAING	CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE	BÉTON PARPAING	CARREAUX DE PLÂTRE	BÉTON CELLULAIRE	CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE			
T EI15 VAc	TA-020	Verticale cadre monobloc MDF 33dB	1	33 (-1 ; -2)	EI,15	X	-	Trappes disponibles uniquement sur stock (HxL) 300x300, 400x400, 500x500		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
	TA-040	Verticale cadre monobloc MDF 38dB	1	38 (-1 ; -5)	EI,15	X	-	Trappes disponibles uniquement sur stock (HxL) 300x300, 400x400, 500x500		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
T EI30 VAc	TA-100	Verticale cadre monobloc MDF 34dB	1	34 (-1 ; -2)	EI,30	X	-	Trappes disponibles uniquement sur stock (HxL) 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 500x500, 600x400		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
	TA-120	Verticale cadre monobloc MDF 40dB	1	40 (-1 ; -4)	EI,30	X	-	Trappes disponibles uniquement sur stock (HxL) 200x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 500x400, 500x500, 600x400		-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

* Résistance au feu validée recto/verso

SYNOPTIQUE DES DÉCORS : PORTES MÉTALLIQUES POUR PALIERS INTÉRIEURS ET COURSIVES


ART INFINE




MOULURES



STYL' ART



LINÉA



LINÉA BOIS




ATHÉNA



TON BOIS



MÉDIUM



SYLVER



SYNOPTIQUE DES DÉCORS : PORTES BOIS POUR PALIERS INTÉRIEURS

ELAN



STANDARD LISSE

FIBER STYL'



ZEN



FILETTI

FIBER



FILETTI



ZEN



SEVEN



LOUNGE



STAIRS



LARGE



NEW ZEN




NEW



SMILE




MODERATO



TEMPO



ADAGIO



RONDO



CONCERTO



LOOK



ART CUBIC


MOULURES ET PLACAGES




2 P



3 IP




2 RP



2



3 I



2 R


SYNOPTIQUE DES DÉCOR₃ : PORTES BOIS DE COMMUNICATION INTÉRIURE

NUOVA



ZEN FILETTI SPAGO GALBA LISSE 1V


FIBER



FILETTI ZEN SEVEN LOUNGE STAIRS LARGE NEW ZEN NEW LOOK ART CUBIC


SMILE MODERATO TEMPO ADAGIO RONDO CONCERTO FILETTI 2VE LOUNGE 2VE

FIBER STYL'




ZEN FILETTI FILETTI 2VI FILETTI 2VE

LOUNGE VITRÉE



LOUNGE FIBER VITRÉE LOUNGE FIBER TIERCÉE VITRÉE LOUNGE FIBER 2 VANTAUX ÉGAUX VITRÉE


FRANCE



FRANCE VITRÉE FRANCE TIERCÉE VITRÉE FRANCE 2 VANTAUX ÉGAUX VITRÉE FRANCE FRANCE TIERCÉE FRANCE 2 VANTAUX ÉGAUX

FRANCE VITRÉE AVEC PETITS BOIS FRANCE TIERCÉE VITRÉE AVEC PETITS BOIS FRANCE 2 VANTAUX ÉGAUX VITRÉE AVEC PETITS BOIS

HAUSSMAN



HAUSSMANN 2PSM HAUSSMANN 2PSM TIERCÉE HAUSSMANN 2PSM 2 VANTAUX ÉGAUX

SYNOPTIQUE DES FINITIONS

FINITION LAQUÉE

GAMME LAQUES

ATHÉNA, LINÉA, MOULURES ET HUISSERIES MÉTALLIQUES



FINITION LAQUÉE

GAMME LAQUES POUR HUISSERIES BOIS

HUISSERIES BOIS POUR BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES HABITAT



POUR HUISSERIES BOIS

Les huisseries bois MALERBA sont livrées brutes à peindre. Elles sont également disponibles en version laquée dans 5 coloris.

FINITION LAQUÉE

GAMME LAQUES PMT

ADAPTA'



SOLUTIONS POUR BORD DE MER

Les huisseries métalliques peuvent être réalisées en acier galvanisé (acier recouvert de zinc à chaud). Cette finition, couramment utilisée dans les DOM-TOM, offre une résistance accrue à la corrosion et est parfaitement adaptée pour les blocs-portes extérieurs exposés en bord de mer. Les huisseries métalliques galvanisées destinées à être peintes sont livrées revêtues d'un primaire de protection temporaire. Elles peuvent également être laquées dans les coloris de la gamme LAQUES MALERBA*.

FINITION PVC

GAMME TON BOIS


TON BOIS, LINÉA BOIS



FINITION STRATIFIÉE

GAMME ELAN

ART INFINE, STYL' ART, ELAN, FIBER, FIBER STYL'



SYNOPTIQUE DES FINITIONS

FINITION LASURE

GAMME SYLVER

SYLVER



AVEC COUCHE D'APPRÊT

LASURÉE

FINITION PLAQUÉE À VERNIR

PLACAGE BOIS

MOULURES ET PLACAGES



BOULEAU DÉROULÉ

PIN EUROPÉEN

ÉPICÉA

FRÊNE DE FIL

MÉLÈZE

CHÊNE DE FIL*

HÊTRE ÉTUVE DE FIL

SAPELLI

*Essence tenue en stock

FINITION IMPRIMÉE

GAMME B·COLOR

NUOVA



CHÊNE CLAIR ULTRAMATE

CHÊNE BLOND ULTRAMATE

CHÊNE FONCÉ ULTRAMATE

FINITION ENROBÉE

GAMME NUOVA FDC

NUOVA FDC



BLANC À PEINDRE

NOIR RAL 9004

FINITION HPL

NUANCIER BGE

BLOCS-GAINES BGE



FU 0091
STARLIGHT
RAL 9016

NT

FU 0074
PASTEL GREY
RAL 7035

NT

FU 0066
SAND
RAL 1013

NT

FU 0070
CARBON GREY
RAL 7011

NT

SYNOPTIQUE DES ESSENCES BOIS

CHÊNE 2 FACES HOMOGENES



HÊTRE 2 FACES HOMOGENES



FRÊNE MASSIF



CHÊNE MASSIF



HÊTRE MASSIF



TAUARI MASSIF



CHÊNE FAÇON MASSIF



HÊTRE LCA



CHÂTAIGNER LCA



PIN LCA



- P** À Peindre
- V** À Vernir
- C** PEFC (en option)
- Huisserie bois pour porte de communication intérieure
- Huisserie bois pour porte EI30-EI60 / Palière EI30 / Palière EI30 BP1

ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIES


GARNITURES



GARNITURE BMB
béquille double
Bloc-porte : B M
Couleur : AR



GARNITURE BMB
poignée de tirage
Bloc-porte : B M
Couleur : AR



GARNITURE VERONA
béquille double
Bloc-porte : B M
Couleur : IN CH



GARNITURE VERONA
poignée de tirage
Bloc-porte : B M
Couleur : IN CH



GARNITURE FLORENCE-2 A2P*
béquille double
Bloc-porte : B M
Couleur : AR CH



GARNITURE FLORENCE-2 A2P*
poignée de tirage
Bloc-porte : B M
Couleur : AR CH



GARNITURE SECUMAX ONE A2P*
poignée de tirage
Bloc-porte : M
Couleur : AR




GARNITURE BMB A2P**
béquille double
Bloc-porte : B M
Couleur : AR



GARNITURE BMB A2P**
poignée de tirage
Bloc-porte : B M
Couleur : AR



GARNITURE VERONA SGN2
béquille double
Bloc-porte : B M
Couleur : IN CH



GARNITURE VERONA SGN2
poignée de tirage
Bloc-porte : B M
Couleur : IN CH

- | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| N Noir graphite | AL Aluminium | AB Ton argent brossé | IN Ton inox | OR Ton or poli |
| A Acier | I Inox | CH Ton champagne | NI Ton nickel mat | B Bloc-porte bois palier |
| B Bois | AR Ton argent | CH Ton chrome | LA Ton laiton | M Bloc-porte métallique palier ou coursive |

SERRURES



SERRURES 3 POINTS / 5 POINTS STANDARD/A2P*/A2P**
Avec/sans entrebâilleur intégré
Bloc-porte : B M
Couleur : selon les modèles

POMMEAU DE TIRAGE ET BÂTON DE MARÉCHAL



POMMEAU MILANO
Bloc-porte : M
Couleur : NI



BÂTON DE MARÉCHAL DROIT ATHINAÏ
Bloc-porte : B M
Couleur : IN LA

ÉTANCHÉITÉS BASSES / PORTE



JOINT BALAI isophonique à double lèvres
Bloc-porte : B
Couleur : N



PLINTHE AUTOMATIQUE isophonique ATHMER
Bloc-porte : B
Couleur : A

ÉTANCHÉITÉS BASSES / SEUIL



SEUIL ACIER ISOPHONIQUE
pour bloc-porte standard et de réhabilitation - Existe pour sol fini (épaisseur 20mm) et pour sol épais (épaisseur 28mm)
Bloc-porte : B M
Matière : A I



SEUIL BOIS isophonique de 20 mm avec son support à visser sur sol fini
Bloc-porte : B M
Matière : B

MICROVISEUR



MICROVISEUR COUPE-FEU
Bloc-porte : B M
Couleur : CH LA




SEUIL ALUMINIUM pour bloc-porte métallique de coursive - Existe pour sol fini, en 31 mm pour sol épais ou en 23 mm pour sol mince
Bloc-porte : M
Matière : AL

ENTREBÂILLEURS




ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ
Bloc-porte : M
Couleur : selon couleur serrure



ENTREBÂILLEUR EN APPLIQUE
Bloc-porte : B M
Couleur : AB LA

ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIES

PIONS ANTIDÉGONDAGE



PION ANTIDÉGONDAGE à visser pour bloc-porte sur huisserie métallique banchée

Bloc-porte : **B**
Matière : **A**



PION ANTIDÉGONDAGE soudé pour bloc-porte sur huisserie métallique PROFEU® et bâti de réhabilitation


Bloc-porte : **B**
Matière : **A**



PION ANTIDÉGONDAGE pour bloc-porte poses neuf et réhabilitation

Bloc-porte : **M**
Matière : **A**

PAUMELLES 130



PAUMELLE DE 130 pour bloc-porte palier bois

Bloc-porte : **B**
Matière : **A**



PAUMELLE DE 130 inox pour bloc-porte palier bois


Bloc-porte : **B**
Matière : **I**

PAUMELLES MALERBA



PAUMELLE MALERBA pour bloc-porte bois


Bloc-porte : **B Bc**
Matière : **A**



PAUMELLE ÉCHANCRÉE MALERBA pour bloc-porte bois

Bloc-porte : **B**
Matière : **A**


FICHES RÉGLABLES



FICHE RÉGLABLE 3D double broche pour bloc-porte antieffraction

Bloc-porte : **M**
Matière : **A**

FICHES



FICHES NICKELÉES pour bloc-porte bois de communication NUOVA

Bloc-porte : **Bc**
Couleur : **NI**



FICHES ELECTROZINGUÉES pour bloc-porte bois de communication

Bloc-porte : **Bc**
Couleur : **EL**

- A** Acier
- AL** Aluminium
- I** Inox
- NI** Nickelée
- EL** Electrozinguée
- B** Bloc-porte bois palier
- Bc** Bloc-porte bois de communication
- M** Bloc-porte métallique palier ou coursive

BON À SAVOIR

Pour allier esthétique et résistance mécanique, tout en conservant les qualités bien connues de la paumelle universelle, MALERBA a développé la paumelle MALERBA, une paumelle résistante au design sobre et harmonieux.

POUR EN SAVOIR PLUS





Vidéo
Paumelles MALERBA

PAUMELLE MALERBA
POUR HUISSERIE MÉTALLIQUE
Finition laquée
NOIR RAL 9005



HUISSERIES POUR BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES HABITAT

HUISSERIES BOIS POUR REPRISE DE DOUBLAGE





Huisserie bois pour reprise de doublage	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier sur coursive EI30
Rives :	Recouvrement
Support :	Béton / Murs maçonnés
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	■ Pose intérieure : 60-140 mm pour EI30 ■ Pose extérieure : 60-140 mm pour EI30 140-160 mm pour EI15
Finition :	À peindre / Laquée
Mise en œuvre :	Second œuvre

BÂTIS MÉTALLIQUES D'ANGLE



BT - BT1 / Bâti métallique d'angle	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier EI30 BP1 ■ palier sur coursive EI30 ■ palier sur coursive EI30 BP1
Rives :	Recouvrement
Support :	Béton / Murs maçonnés
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	100 mm mini
Finition :	Prépeinte / Laquée Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre



HUISSERIES BOIS POSE TUNNEL



Huisserie bois pose en tunnel	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier sur coursive EI30 ■ de communication intérieure*
Rives :	Recouvrement
Support :	Béton / Murs maçonnés pour EI30 Pour tous types de mur pour non feu
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	■ Pose intérieure : 84 x 65 mm mini ■ Pose extérieure : 104 x 65 mm mini
Finition :	À peindre / Laquée
Mise en œuvre :	Second œuvre



*ATHEN'ISO

HUISSERIES MÉTALLIQUES POUR REPRISE DE DOUBLAGE





RDRD - RDRDI / Huisserie métallique de reprise de doublage	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier EI30 BP1 ■ palier sur coursive EI30 ■ palier sur coursive EI30 BP1
Rives :	Recouvrement
Support :	Béton / Murs maçonnés
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	■ 60-140 mm pour EI30 ■ 140-160 mm pour EI15
Finition :	Prépeinte / Laquée Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre

HUISSERIES MÉTALLIQUES À BANCHER





HBRD - HBRDI / Huisserie métallique à bancher	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier EI30 BP1 ■ palier sur coursive intérieure EI30 ■ palier sur coursive intérieure EI30 BP1 ■ de communication intérieure*
Rives :	Recouvrement
Support :	Mur banché
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	150-320 mm
Finition :	Prépeint
Mise en œuvre :	Gros œuvre

HUISSERIES MÉTALLIQUES POSE TUNNEL



Huisserie métallique pose en tunnel	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier EI30 BP1 ■ palier sur coursive EI30 ■ palier sur coursive EI30 BP1
Rives :	Recouvrement
Support :	Béton / Murs maçonnés
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	130 mm mini
Finition :	Prépeinte / Laquée Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre

HUISSERIES MÉTALLIQUES À SCELLER





HTRD - HTRDI / Huisserie métallique à sceller	
Bloc-porte :	Métallique habitat : ■ palier EI30 ■ palier EI30 BP1 ■ palier sur coursive EI30 ■ palier sur coursive EI30 BP1 ■ de communication intérieure*
Rives :	Recouvrement
Support :	Béton / Murs maçonnés / Cloisons plaque de plâtre (EI60) pour EI30
Utilisation :	Intérieure / Extérieure / Coursive
Épaisseur mur :	100-320 mm
Finition :	Prépeinte / Laquée Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre

- Profil rives droites
- Profil à recouvrement



* Sauf Gamme ADAPTA' (rives droites). Pour plus d'information, se référer à la section « Huisseries pour blocs-portes bois »

HUISSERIES POUR BLOCS-PORTES BOIS



HUISSERIES MÉTALLIQUES À BANCHER



HBI / Huisserie métallique à bancher	
Bloc-porte :	Bois palier EI30 Bois palier EI30 BP1 Bois de communication intérieure
Rives :	Droites
Support :	Mur banché
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	100-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox®
Mise en œuvre :	Gros œuvre





HBI SP51 / Huisserie métallique à bancher	
Bloc-porte :	Bois palier EI60
Rives :	Droites
Support :	Mur banché
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	100-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox®
Mise en œuvre :	Gros œuvre





HBRV - HBRVI / Huisserie métallique à bancher	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Recouvrement
Support :	Mur banché
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	100-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox®
Mise en œuvre :	Gros œuvre

HUISSERIES MÉTALLIQUES PROFEU®





PROFEU® / Huisserie métallique à visser	
Bloc-porte :	Bois palier EI30 Bois palier EI30 BP1
Rives :	Droites
Support :	Cloisons plaques de plâtre à ossature métallique
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	72 - 320 mm
Finition :	Prépeint Résipox®
Mise en œuvre :	Second œuvre



HUISSERIES MÉTALLIQUES À SCELLER



HT - HTI / Huisserie métallique à sceller	
Bloc-porte :	Bois palier EI30 Bois palier EI30 BP1 Bois de communication intérieure
Rives :	Droites
Support :	Béton / Murs maçonnés / Cloisons plaque de plâtre (EI60) pour EI30
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	60-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox® / Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre



HTI SP51 / Huisserie métallique à sceller	
Bloc-porte :	Bois palier EI60
Rives :	Droites
Support :	Béton / Murs maçonnés / Cloisons plaque de plâtre (EI120)
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	100-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox® / Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre




HTRV - HTRVI / Huisserie métallique à sceller	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Recouvrement
Support :	Tous types de mur
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	60-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox® Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre


- Profil rives droites
- Profil à recouvrement

HUISSERIES POUR BLOCS-PORTES BOIS

HUISSERIES MÉTALLIQUES À VISSER




ACTAR® HTA / Huisserie métallique pour cloison sèche	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Droites
Support :	Cloisons sèches
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	50
Finition :	Prépeint Résipox® Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre




ACTAR® HTRVA / Huisserie métallique pour cloison sèche	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Recouvrement
Support :	Cloisons sèches Cloison plaques de plâtre à ossature acier
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	50 / 72 mm
Finition :	Prépeint Résipox® Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre

HUISSERIES MÉTALLIQUES ACTUA ET ACTUA R




ACTUA / Huisserie métallique sans contrefeuilleure	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Droites
Support :	Tous types de mur
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	50-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox® / Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre




ACTUAR / Huisserie métallique sans contrefeuilleure	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Recouvrement
Support :	Tous types de mur
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	50-320 mm
Finition :	Prépeint Résipox® / Laqué Epoxy
Mise en œuvre :	Second œuvre

■ Profil rives droites
■ Profil à recouvrement


HUISSERIES BOIS




Huisserie bois pour porte de communication	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Droites
Support :	Tous types de mur
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	50 mm mini
Finition :	À peindre
Mise en œuvre :	Second œuvre




Huisserie bois pour porte de communication	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Recouvrement
Support :	Tous types de mur
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	50 mm mini
Finition :	À peindre
Mise en œuvre :	Second œuvre



Huisserie NUOVA FDC pour porte de communication	
Bloc-porte :	Bois de communication intérieure
Rives :	Droite
Support :	Tous types de mur
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	72 mm / 98 mm
Finition :	Enrobé noir ou blanc
Mise en œuvre :	Second œuvre



Huisserie bois pour porte EI30	
Bloc-porte :	Bois EI30
Rives :	Droites
Support :	Béton / Murs maçonnés / Cloisons plaque de plâtre (EI60)
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	72 mm mini
Finition :	À peindre
Mise en œuvre :	Second œuvre



Huisserie bois pour porte EI30	
Bloc-porte :	Bois EI30 Bois palier EI30
Rives :	Droites
Support :	Béton / Murs maçonnés / Cloisons plaque de plâtre (EI60)
Utilisation :	Intérieure
Épaisseur mur :	72 mm mini
Finition :	À peindre
Mise en œuvre :	Second œuvre

SOLUTION DE MISE EN ŒUVRE

POSE À L'AVANCEMENT

Les blocs-portes MALERBA s'installent sur voiles béton ou sur cloison sèche. Pour réussir parfaitement l'intégration des huisseries sur murs banchés, nous recommandons l'utilisation de nos mannequins de pose qui vous garantissent une mise en œuvre optimale.



POUR UNE MISE EN ŒUVRE FACILITÉE SUR VOILES BÉTON

Pour une mise en œuvre optimale des huisseries métalliques à bancher dans les voiles béton, MALERBA vous propose des mannequins de pose adaptables aux voiles béton d'épaisseur 150, 180 et 200 mm, pour huisseries pour portes bois à chant droit ou portes métalliques à recouvrement.

- ❖ Ils facilitent la mise en œuvre* des huisseries métalliques par leur réglage rapide.
- ❖ Ils contiennent les déformations lors du coulage du béton.
- ❖ Ils sont adaptés pour portes bois à chant droit de largeur 830 ou 930 et portes métalliques à recouvrement de largeur 860 ou 960.
- ❖ Rigides et robustes, ils sont réutilisables de nombreuses fois avec un entretien minimal.




Mannequins de pose
Pour plus d'informations, voir fiche
technique **HM302** et **HM303**

*Dans le respect des règles de l'art et des exigences de la norme NF-P-18-210 et des D.T.U./ 21 et 23.1.

POSE APRÈS-COUP

Grâce au bâti-contre-bâti NUOVA FDC de MALERBA, les blocs-portes de communication NUOVA peuvent être installés en toute fin de chantier avant la réception des bâtiments. Une solution qui permet d'installer des blocs-portes finis, tout en évitant les risques d'incidents liés aux chantiers lors des phases de second-œuvre.


Cf. pour plus d'informations p. 58



NUOVA FDC
Une huisserie bâti-contre-bâti pour
pose fin de chantier compatible avec
la porte NUOVA

RÉHABILITATION

Les blocs-portes de réhabilitation MALERBA sont composés d'un vantail et d'un bâti de réhabilitation spécifiquement conçu pour s'installer sur l'huisserie existante. Ce concept permet de minimiser la durée des opérations de remplacement des blocs-portes en milieu habité, tout en améliorant les performances thermiques, acoustiques et la sécurité des logements existants. Pour en savoir plus sur l'offre MALERBA en matière de réhabilitation, se référer au catalogue HABITAT RÉHABILITATION 2023.



UN MONDE DE SOLUTIONS À VOTRE PORTE

SOLUTIONS MALERBA À PORTÉE DE CLICS !

Connectez-vous sur www.malerba.fr pour accéder au guide de choix des décors et finitions (disponible dans les espaces produits) et ainsi identifier en quelques clics la solution adaptée à vos besoins.

De plus, pour vous accompagner encore plus loin dans vos projets, vous pouvez également sélectionner les objets ou les packs d'objets BIM MALERBA sur www.malerba.fr/objets-bim.



LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Restez informé des dernières innovations MALERBA !

Pour cela, rendez-vous dans l'espace **Documentations** ou **Actualités** sur www.malerba.fr pour télécharger les dernières brochures et vidéos mises en ligne.



Découvrez tous les **guides** spécialement développés pour vous aider à identifier la ou les solutions MALERBA adaptée(s) aux exigences spécifiques de votre projet :

- Répertoire
- Habitat Collectif
- Habitat Individuel
- Habitat Réhabilitation
- Bureaux & IGH
- Cultures & Sports
- Enseignement
- Hôtellerie
- Santé
- Infrastructures
- Industrie & Logistique


DES NUANCIERS MALERBA POUR TOUS LES PROJETS

MALERBA met à votre disposition des **nuanciers matières** (stratifiés, revêtements PVC, tôles laquées) pour jouer avec les matières et les couleurs et être sûr de votre choix en toutes circonstances.



MALERBA DISTRIBUTION LA SOLUTION DE PROXIMITÉ !

Véritables dépôts d'usine, les centres MALERBA DISTRIBUTION disposent de milliers de mètres carrés de stockage avec une disponibilité permanente de plus de 1 200 références. Chaque centre dispose constamment de plus de 25 000 huisseries métalliques, 20 000 huisseries bois, 20 000 portes bois et 1 700 blocs-portes métalliques habitat et PMT. C'est la solution idéale proche de chez vous pour réapprovisionner tous vos chantiers dans des délais très courts !



MALERBA DISTRIBUTION Rhône-Alpes
27, Rue de l'Industrie – ZA des Basses Vallières
69530 BRIGNAIS
Tél : 04 78 05 67 67
contactra@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Île-de-France Sud
10, Rue Jules Guesde
91860 EPINAY-SOUS-SÉNART
Tél : 01 77 58 60 00
contactidf@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Ouest
62, Boulevard de la Haie des Cognets
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Tél : 02 99 22 70 75
contactgo@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Sud
55, Avenue du Garlaban
13420 GEMENOS
Tél : 09 71 16 89 00
contactgs@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Océan Indien
30, Rue Emile Verhaeren – ZI n°2
97420 LE PORT - LA RÉUNION
Tél : 06 93 93 00 41
contactoi@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Île-de-France Nord
2 bis, Rue des Frères Montgolfier
95500 Gonesse
Tél : 01 77 58 60 07
contactidf-nord@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Sud Ouest
12, Rue Caroline Aigle
33185 LE HAILLAN
Tél : 05 36 33 00 05
contactso@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand Est
19 rue des Près
67520 MARLENHEIM
T : +33 (0)3 88 20 30 65
contactge@malerba.fr

MON CONTACT MALERBA

Visitez www.malerba.fr/contacts pour identifier votre contact dédié.



250 Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T : +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr – info@malerba.fr